



小津産業株式会社

会社概要 (2024年5月31日現在)

創 業	承応2年(1653年)
設 立	昭和14年(1939年)12月6日
資 本 金	13億2,221万円
売 上 高	101億2,500万円(2024年5月期 連結売上高)
事 業 内 容	不織布(エレクトロニクス用、メディカル用、コスメティック用、産業資材用)、洋紙・紙製品などの国内販売・加工、輸出入
従 業 員 数	99名
事 業 所	本社/東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 小津本館ビル 支店/大阪 中国/小津(上海)貿易有限公司

適合規格 ISO9001:2015 認証登録 JQA-QMA13213
東京証券取引所 スタンダード市場 7487



ベンコット技術資料 →P.4

ワイパー

不織布ワイパー →P.12

ニットワイパー →P.26

スポンジワイパー →P.30

紙ワイパー →P.32

除菌ウェットワイパー →P.35

熱中症対策 →P.37

油吸着シリーズ →P.38

モップ →P.40

マスク・キャップ →P.42

ウェア →P.46

グローブ →P.50

過酢酸製剤（除菌） →P.52

綿棒 →P.60

研磨 →P.63

クリーンペーパー →P.64

小津の歩み →P.68

事業紹介

エレキ・製薬・化粧品 その他クリーン分野

ベンコット →P.4～19

シェルパー →P.26～27

ミクロスター →P.28～29

バリューワイパー（セルリーフ・エクセリーフ）→P.20～21

自動車・製鉄 その他工業分野

ベンコット →P.4～19

ノアストロングワイプシリーズ →P.34

ノアウェットワイパー →P.35

ノアリポフィリワイプ →P.38

光学分野

ダスパー →P.24～25

セルリーフコットン →P.21

食品分野

ノアストロングワイプシリーズ →P.34

ノアウェットワイパー →P.35

ノアTW →P.22

ノアエコ →P.33

カウンタークロス →P.23


the Clean & Green wiper BEMCOT®

BASICS 概要

ベンコット®とは、旭化成独自のキュプラ連続長繊維不織布ベンリーゼ®から作り出される、クリーンルーム用ワイパーです。セルロース100%で構成されるベンリーゼ®は、コットンの種子のまわりについているうぶ毛の部分「コットンリント」を原料としています。



世界各地で生産されるコットンリントは、宮崎県延岡市にあるISO9001の認証を取得した工場、旭化成(株)独自の製法によってシート化されます。

世界唯一の製法で作られるので、他の素材にはない特長を兼ね備えています。



承認番号:F54Y321

PRODUCTION PROCESS ベンリーゼ®の製造工程



連続長繊維

繊維が自己接着してシートを形成しており、接着剤(バインダー)などを一切使わず巻き取りまで、連続した繊維(連続長繊維)となっています。

ベンコット®の優れた特長 その①

LOW PARTICLE GENERATION 低パーティクル性能(低脱落繊維)

私たちはパーティクルを次のように分類しています。

パーティクル


脱落繊維 ~ 目視できる100 μ m以上の繊維の脱落物

マイクロパーティクル ~ 目視できずパーティクルカウンターで測定される微粒子(0.1 μ m以上)

他社品との脱落繊維比較

ワイパーを300mlの純水に浸漬し、15分間超音波処理後、濾紙にて濾過された脱落繊維を測定。

評価方法：旭化成法



※測定値であり、保証値ではありません。


各試験方法での脱落繊維性能比較

ベンコット®は**連続長繊維**で構成されているのに対し、他社セルロース不織布ワイパーは**短繊維**で構成されています。ワイピングによるストレスや、液体に浸漬させることによって、容易にその繊維が脱落します。

試験1 ウエット振とう法

ワイパーを300mlの純水に浸漬し、15分間超音波処理後、濾紙にて濾過された脱落繊維を比較

評価方法：旭化成法



ベンコット®の優れた特長 その①


LOW PARTICLE GENERATION 低パーティクル性能(低脱落繊維)

試験 2 拭き取り後の毛羽評価


一定荷重・速度でシリコンボードを拭き取り、拭き取り後のワイパー表面のケバ立ちを比較
(荷重:22.2g/m²、引張速度:1.0m/min、引張距離:40cm)

評価方法: 旭化成法


BEMCOT®



一定荷重・速度で
拭き取り




表面のケバ立ち、単糸損傷は
ほとんど起こっていない




拡大


ニットワイパー (ポリエステル)



一定荷重・速度で
拭き取り




摩擦により編み構造が崩れ、
ケバ立ちと単糸損傷が見られる




拡大


短繊維不織布ワイパー (レーヨン+ポリエステル)



一定荷重・速度で
拭き取り



摩擦により多くのケバが発生、
単糸が切断し損傷している




拡大


試験 3 セロハンテープ剥離法

ワイパーの表面にテープを貼り付け、それを剥ぎ取った際にテープに付着する繊維の量を比較


評価方法: 旭化成法




BEMCOT®



ニットワイパー
(ポリエステル)



短繊維不織布ワイパー
(レーヨン+ポリエステル)



紙ワイパー
(Jビルブ)

ベンコット®の優れた特長 その①


LOW PARTICLE GENERATION 低パーティクル性能(低マイクロパーティクル)

マイクロパーティクル


ドライマイクロパーティクル ~ 気中に発生する粒子(0.3μm以上)

ウエットマイクロパーティクル ~ 液中に発生する粒子(0.1μm以上)

他社品とのマイクロパーティクル比較



ドライマイクロパーティクルと
ウエットマイクロパーティクルの解析



ドライマイクロパーティクル評価の問題点

ドライマイクロパーティクルの評価は市販のタンブラー、パーティクルカウンターなどの測定機器を用いれば比較的容易に測定できますが、多くの問題点があります。

ポリエステルなど合成繊維は帯電しやすい ▶ パーティクルはワイパーに付着

柔軟なワイパーは衝撃を吸収 ▶ ワイパーへのストレス小

ドライマイクロパーティクルは
実発生量の一部のみを評価

ウエットマイクロパーティクル評価の重要性

実際の使用環境は溶剤を含浸あるいは液体を拭き取るのが一般的
ウエット状態でのパーティクル評価が重要

ベンコット®の優れた特長 その②

HIGH ABSORBENCY 高吸液性能

ポリエステルなどの合成繊維は繊維自身の吸液性がほとんどないのに対し、ベンコット®はセルロースを原料とし、繊維組織が水分を取り込むため、自重の約13倍もの吸液性があります。


また、ベンコット®は優れた保液性を有し、液体などの拭き取りにも威力を発揮します。

他社品との吸水倍率比較

ワイパーを水に30秒間浸漬し、水切り処理後、浸漬前後の重量変化を測定

※吸水倍率 = (吸液後ワイパー重量 - 吸液前ワイパー重量) / 吸液前ワイパー重量

評価方法：旭化成法




※測定値であり、保証値ではありません。

吸液性能・保液性能評価

傾斜台に置いたサンプルの中心部に着色した水を注入 (傾斜角度: 45度 注入量: 10ml 注入時間: 15秒) 液体拡散状態 (吸液性)・液流れ有無 (保液性) を比較

評価方法：旭化成法



ベンコット®の優れた特長 その③


HIGH PURITY 低不純物性能

ベンコット®はシート製造時に添加剤・油剤・バインダーなどを使用していません。溶剤使用時にも不純物の抽出が非常に少なく、拭き取り対象への不純物移行が軽減できます。

ウエハ上の残留物評価

シリコンウエハに水 (0.1ml) を落とし、一定荷重で拭き取った後のウエハ上残留物を比較

評価方法：旭化成法



ベンコット®は拭き取った後の不純物移行が少ないことが確認できます。

短繊維ワイパーからは、シート化の際に添加される界面活性剤などが溶出することがあります。


一般的なニットワイパーの素材であるポリエステルからは、有機溶媒、特にアセトンを使用する場合、ポリエステルの低分子物 (オリゴマー) が溶出することがあります。

含有イオウ成分評価

短繊維不織布ワイパーはレーヨン素材が主体であり、これに多く含まれるイオウ分は金属腐食の原因となる場合があります。

銅板とワイパーをシャーレに敷き、70℃・90%RHで約100時間放置後、銅板表面の状態を観察

評価方法：旭化成法



ベンコット®の優れた特長 その④

HIGH CHEMICAL RESISTANCE 耐溶剤性能

耐溶剤性能評価

ワイパーを溶剤に浸し一日放置後、溶剤を蒸発乾固し液中の抽出物を測定

評価方法：旭化成法

抽出量の比較

	抽出物(ppm)	
	IPA	アセトン
BEMCOT®	50	40
ニットワイパー (ポリエステル)	200	250
短繊維不織布ワイパー (レーヨン+ポリエステル)	350	1,020
紙ワイパー (Jレブ)	1,440	1,740


アセトンを蒸発乾固した結果(白い部分が抽出物)



BEMCOT®



短繊維不織布ワイパー



ニットワイパー

ベンコット®の優れた特長 その⑤

HIGH HEAT RESISTANCE 耐熱性能

ベンコット®はセルロースで構成されているため、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維と違って耐熱性に優れ、一定の高温下での使用が可能です。

耐熱性

素材	キュブラ BEMCOT®	ポリエステル	ナイロン	ポリプロピレン
軟化点	軟化・溶融しない	238~240℃	180℃	140~160℃
熔融点	260~300℃で 着色分解	255~260℃	215~220℃	165~173℃

※測定値であり、保証値ではありません。


耐熱性能評価

250℃のホットプレート上にワイパーを20秒置いた後、ワイパーの形状変化を比較


評価方法：旭化成法




BEMCOT®
ほとんど変化無し



ニットワイパー
(ポリエステル)
溶ける



短繊維不織布ワイパー
(レーヨン+ポリエステル)
変色が見られる



短繊維不織布ワイパー
(パルプ+ポリプロピレン)
変形が見られる


ベンコット®の優れた特長 その⑥

ANTI-STATIC 帯電しにくい

ベンコット®ESD評価

評価方法：JISL1094B法

製 品	素材	目付 [g/m ²]	摩擦帯電圧[V] at20℃40%RH 10sec.
BEMCOT®	キュブラ	27.5	400
短繊維不織布ワイパー	レーヨン/ポリエステル	29.5	900
ニットワイパー(レギュラー)	ポリエステル	119.0	1600
ニットワイパー(マイクロファイバー)	ポリエステル/ナイロン	166.0	7000



※測定値であり、保証値ではありません。

ベンコット®の優れた特長 その⑦

LESS ENVIRONMENTAL IMPACT 環境負荷低減



ベンコット®は、RoHS指令に適合している製品です。

環境配慮型製品として、お客様のグリーン購入をサポートします。
ベンコット®は、非石油系の原料、コットンリンターを使用しています。

レーヨンの原料

パルプ

ポリエステルの原料

石油

ベンコットの原料

コットンリンター

✦ 燃焼時CO、CO₂以外の有毒ガスの発生はほとんどありません

✦ 生分解性があり、土中のバクテリアにより分解され土に還元されます

BEMCOT



M-3Ⅱ

世界唯一のキュブラによる連続長繊維不織布ワイパーベンコット®のスタンダード汎用タイプです。
脱落繊維の発生や不純物による溶剤抽出が少なく、高吸液・保液性に優れ、耐熱性などクリーンルーム用ワイパーに求められる性能を持つ高品位ワイパーです。あらゆるワイピング作業用途でご使用いただけます。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
087115	ベンコットM-3Ⅱ	25×25	4折り	100枚/袋	30袋	¥27,000
089289	ベンコットちょこっとM-3Ⅱ	25×25	4折り	100枚/袋	6袋	¥6,380

M-2



M-3ⅡとM-1の中間に位置した、細かな作業用途に応じた無駄の無いミドルサイズのワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
088642	ベンコットM-2	22×22	4折り	100枚/袋	30袋	¥21,450

M-1



スモールサイズで細かな部分のワイピングに最適です。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
004511	ベンコットM-1	15×15	4折り	150枚/袋	40袋	¥21,800
089290	ベンコットちょこっとM-1	15×15	4折り	150枚/袋	10袋	¥6,600

M-3S

M-3Ⅱのソフトタイプです。



素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
004513	ベンコットM-3S	25×25	4折り	100枚/袋	30袋	¥27,000

SF-3



M-3Ⅱの汎用性をそのままに素材のボリューム感を抑えたスリムタイプです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
101952	ベンコットSF-3	25×25	4折り	150枚/袋	20袋	¥23,700

SF-1



SF-3のスモールサイズです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
101953	ベンコットSF-1	15×15	4折り	150枚/袋	40袋	¥19,400

S-2



デリケートなワイピングに最適なソフトタッチのワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
004516	ベンコットS-2	25×25	4折り	150枚/袋	30袋	¥32,700

CLEAN EA-8



8折加工により、適度なボリューム感を持たせた、使い易いサイズのワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
012966	ベンコットクリーンEA-8	30×25	8折り	100枚/袋	30袋	¥33,000

BEMCOT



TR-7F



カット方法を工夫して発塵を抑えています。
ソフトな素材を採用して様々なワイピング作業に対応します。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
077823	ベンコットTR-7F	25×25	4折り	150枚/袋	20袋	¥33,000

SUPER CN



基材は、ポリエステルを複合一体化した強度向上素材を使用。
さらに全端面内折により、高いレベルで低発塵性を実現したハイスベックワイパーです。

素材:セルロース70%/ポリエステル30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
048278	ベンコットスーパーCN	24×30	全端面内折	50枚/袋	20袋	¥26,800

AP-2



カット方法を工夫してより発塵を抑えています。
連続取り出し式により、効率的な作業性を考えたワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
055559	ベンコットAP-2	25×21	連続取り出し	120枚/袋	30袋	¥29,700

SUPER NT



ソフトタイプの素材を全端面内折にした低発塵性能のセルロース 100% ハイグレードワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
061333	ベンコットスーパーNT	24×30	全端面内折	80枚/袋	30袋	¥38,250

AZ-8

スーパー NT に使用している素材を 8 折加工した、低発塵性能のワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
077739	ベンコットAZ-8	30×25	8折り	100枚/袋	30袋	¥40,200

SUPER QT-8



スーパー CN に採用している複合素材を 8 折加工した、低発塵性能のワイパーです。

素材:セルロース70%/ポリエステル30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
056096	ベンコットスーパーQT-8	24×25	8折り	80枚/袋	30袋	¥42,300

TZ-クロス300



セルロース・マイクロファイバーを使用。
拭き取り性に特化した大判ワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
110737	ベンコットTZクロス300	33×37	4折り	50枚/袋	24袋	¥30,960

BMワイパー



厚手の基材をベースとした平判形状のシートタイプです。
本来のワイピング作業の用途以外にも搬送トレーの中敷、洗浄品の敷紙・緩衝材など様々なご使用ができます。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
033576	ベンコットBMワイパー	30×30	平判	50枚/袋	20袋	¥54,800

TZ-7



セルロース・マイクロファイバーを使用。
高い拭き取り性を実現し、WET 時においても安定した拭き作業に効果を発揮します。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
083091	ベンコットTZ-7	24×30	全端面内折	80枚/袋	20袋	¥35,200

PS-2



低発塵に特長のあるペーパーライクな素材を採用した連続取り出し式のワイパーです。
クリーンペーパーのボックスに収納されています。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
028208	ベンコットPS-2	10×21.5	連続取し	300枚/箱	48箱	¥52,800

CLEAN WIPE-P



低発塵で吸水性に優れたペーパーライクなワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
022037	ベンコットクリーンワイプP	10×21.5	連続取し	300枚/箱	60箱	¥31,800
089291	ベンコットちよこっとクリーンワイプP	10×21.5	連続取し	300枚/箱	12箱	¥8,580

NEW LABO



デリケートなワイピングに最適な、ソフトタッチの連続取り出し式のワイパーです。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
078878	ベンコットニューラボ	19×21	連続取し	90枚/箱	60箱	¥24,300

R-3



反物タイプです。ご用途に応じて適当なサイズにカットしてご使用いただけます。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
004514	ベンコットR-3	30×10m	反物	1反/袋	50袋	¥22,750



PW-RE20CN


クリーンルーム用ワイパーにアルコール系溶剤を含浸させた、クリーンな環境で使える新感覚のウェットワイパーです。
主成分：変性アルコール

⚠ 本製品は対物用ですので、人体には使用しないでください。

素材:セルロース70%/ポリエステル30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
070242	ベンコットPW-RE20CN	24×30	20枚/袋	50袋	¥65,000

ST-3 滅菌ワイパー



ベンコット®M-3Ⅱのガンマ線滅菌品です。(25kGy 照射) 多重包装なので無菌エリアへの菌・塵埃の持込みを最小限にできます。

- 無菌室内のメンテナンス
- バスボックスの清掃
- インキュベーターの結露の拭き取り

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
102048	ベンコット滅菌ワイパーST-3	25×25	4折り	20枚×5袋	10袋	¥29,700

ST-J300




ベンコット®Jクロス 300 のガンマ線滅菌品です (25kGy 照射)。
ダブルパック包装でクリーンベンチ・アイソレーター等の菌コントロールエリアでの使用に適した仕様です。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
111743	ベンコット滅菌ワイパーST-J300	34×30	4折り	20枚/袋×4袋	12袋	¥60,000

芯線ワイパー



光ケーブル接続端子・拭き取り専用ワイパーです。
使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。

素材:セルロース100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
082784	ベンコット芯線ワイパー-TA30B	4×4	200枚/紙帯×2	24袋	¥40,080
082781	ベンコット芯線ワイパー-NE507	4×4	150枚/紙帯×2	24袋	¥35,640
082783	ベンコット芯線ワイパー-NE107	4×4	100枚/紙帯×2	24袋	¥27,240

ベンコット ロール



自動クリーニング用ロールワイパーです。
ご要望に応じた特注サイズの対応と基布の選定が可能です。
※ご要望に応じた特注サイズとなります。
ロール巾、外径、コア内径をご指定ください。

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
	ベンコットロール					オープン

BEMCOT



J-CLOTH 300



ポリウム感のあるコットンセルロース 100% の連続長繊維不織布を使用しており、繊維の脱落が少なく、異物混入の防止に効果を発揮します。不純物がほとんどなく紙ワイパーや布ウエスの代替に最適です。

- 原薬・錠剤・化粧品・食品製造ラインでの拭き取り作業に
- 原料調合・打錠機・充填機など各種製造設備のメンテナンスに
- プリント配線板・スクリーン印刷での版洗浄に

素材:セルロース100%						
品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
072114	ベンコット Jクロス300	34×30	4折り	100枚/袋	16袋	¥26,400
089292	ベンコット ちょこっとクロス300	34×30	4折り	100枚/袋	4袋	¥7,700
088554	ベンコット Jクロス250	25×25	4折り	100枚/袋	20袋	¥20,000

SE-1

ベンコット® 製品の中で一番の厚みがある生地を使用した、強度・ポリウム感に優れたワイパーです。

素材:セルロース100%						
品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
042720	ベンコットSE-1	49×30	6折り	50枚/袋	12袋	¥40,800

J-CLOTH 600



J-CLOTH 300 の大判タイプです。

- 原薬・錠剤・化粧品・食品製造ラインでの拭き取り作業に
- 原料調合・打錠機・充填機など各種製造設備のメンテナンスに
- プリント配線板・スクリーン印刷での版洗浄に

素材:セルロース100%						
品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
074143	ベンコット Jクロス600	34×60	4折り	50枚/袋	16袋	¥27,600

TF-30

素材強度を向上させた厚手タイプです。作業現場の多様な汚れ拭きに対応し、水に濡れた状態においても安定した強度を保ち、タフな使い方が可能です。

素材:セルロース100%						
品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
088058	ベンコットTF-30	34×30	4折り	50枚/袋	20袋	¥34,000




TF-60



TF-30 の大判タイプです。

素材:セルロース100%						
品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
088057	ベンコットTF-60	34×60	4折り	50枚/袋	12袋	¥37,200

ベンコットシート材料



ベンコットの低発塵性や静電気特性、不純物の含有が少ないなどの特長を生かした包材や合紙・敷紙にご使用できます。
※ご要望に応じた特注サイズとなります。

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
	ベンコットシート材料					オープン

TF ぞうきん



厚手ベンコット5プライ構成による縫製品。ハードな汚れ拭きをはじめ広範囲なワイピング作業に適した使い回しの良い大判ワイパーです。

素材:セルロース100%						
品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
038523	TFぞうきん	29×40	5プライ	50枚/袋	4袋	¥59,000

別注品のご対応

- 小分け包装、二重包装などのご要望にご対応いたします。
- 電子線、ガンマ線による照射処理も承ります。

ベンコット使用上の注意

- 再生セルロースでできていますので、濃硝酸、濃硫酸、過酸化水素などにより酸化されて、発熱、炭化することがあります。またアルカリにより膨潤することもありますので、ご使用前に必ず安全性を確認し、ご使用ください。
- 表面がソフトなものを拭く場合は、傷をつける可能性がありますので使用に当たっては、あらかじめテストをして、ご確認の上ご使用ください。

Value wiper



セルリーフに使用されているLyocellとは天然素材を原料とし、環境に優しい製法で作られたエコロジカルな天然繊維です。

セルリーフ CL-25C/CL-40M

クリーンな作業環境に対応。
優れたトータルパフォーマンスを発揮する不織布ワイパーです。
CL-40M は厚手・大判タイプです。

素材：リヨセル70%／ポリエステル30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
088634	セルリーフCL-25C	25×25	4内折	100枚/袋	30袋	¥20,000
111659	セルリーフCL-40M	34×30	4折リ	100枚/袋	18袋	¥23,400

●低発塵性

厳選した素材を使用することで、自己脱落するパーティクルを最小限に抑えています。

●ピュアリティ

バインダーを使用せず、不純物の少ないワイパー特性を実現しています。

●高い繊維強度

独自のクロスレイヤー製法で強度を向上、摩擦によるケバ立ちなどの発生が少ないです。





●優れたウェット特性

主原料のセルロース繊維が吸液や保水効果を発揮し、濡れた状態でも型くずれがしにくいです。

●バルキーな手触り

ソフトでバルキーな感触で対象物をしっかり拭き取ります。

セルリーフ テクニカルデータ ※表記上の数値は当方による測定値であり、保証をするものではありません。



エクセリーフ EL-25C



- 低発塵性 厳選した素材を使用することで、自己発塵を最小限に抑えたクリーンなワイパーです。
- 優れたウェット特性 主原料のセルロース繊維が高い吸液と保水効果を発揮し、ウェット状態でも型くずれがしにくいです。
- 高い汎用性 各種用途に応じたサイズが可能で、クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しています。
- 高い経済性 コストパフォーマンスに優れています。

素材：レーヨン70%／ポリエステル30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
078426	エクセリーフEL-25C	25×25	4内折	100枚/袋	30袋	¥19,800
088573	エクセリーフEL-20C	25×20	4内折	100枚/袋	30袋	¥15,000

セルリーフコットン プレーン



- 傷つきやすい製品、部品に最適。
コットン 100%素材で柔らかく優しい使い心地。
- ピュアな特性 バインダーを使用していない為、抽出不純物が少ないです。
- 優れた吸液性 コットン 100%で優れた吸液性を誇ります。

素材：コットン100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
111965	セルリーフコットン OC-Pプレーン	25×20	4折リ	100枚/袋	30袋	¥17,400

セルリーフ WA-25C



コストパフォーマンスに優れた高い吸液性と強度を兼ね備えた不織布ワイパーです。様々な作業環境にご使用いただけます。

素材：レーヨン50%／ポリエステル50%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
102878	セルリーフWA-25C	25×25	4内折	100枚/袋	30袋	¥15,000
114835	セルリーフWA-20C	25×20	4内折	100枚/袋	30袋	¥12,000

セルリーフコットン メッシュ



- 傷つきやすい製品、部品に最適。
コットン 100%素材で柔らかく優しい使い心地。
- ピュアな特性 バインダーを使用していない為、抽出不純物が少ないです。
- 優れた吸液性 コットン 100%で優れた吸液性を誇ります。
- プレーンとメッシュの2種類からお選び頂けます。

素材：コットン100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
111964	セルリーフコットン OC-Mメッシュ	25×20	4折リ	100枚/袋	30袋	¥17,400

NoA



高圧水流で洗浄・交絡をさせた独自の厚手不織布に抗菌処理を施しています。様々な清拭用途に対して耐久性を発揮する素材強度があり、軽度な汚れであれば繰り返しの使用も可能な大判ワイパーです。

ノア TW160



大判（綿タオルサイズ）の多目的に使用できるタオルです。耐久性を保つためレーヨンベースにポリエステルを複合させた厚手タイプで破れにくく丈夫で繰り返し洗って使用できます。あらゆる拭き上げ作業に使用していただけます。

- 容器、トレイ、まな板、包丁、調理器具の拭き上げに
- 工場内の作業テーブル、機械、機器類の清掃、メンテナンス作業に
- あらゆる拭き上げ作業に

素材：レーヨン75％／ポリエステル25％

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	入数	標準価格
106609	ノア TW160	30×80	平判	200枚	¥25,000

ノア TW70



食品工場、製薬工場をはじめとした幅広い分野でお使いいただける、セーフティ＆クリーンなタオルワイパーです。汚れが落ちやすく乾燥も早いので衛生的です。洗濯・漂白ができ、繰り返し使えます。高吸水性で拭き取り性に優れています。

- 作業用テーブルのワイピングに
- 製造機械のメンテナンスに
- 吸水・吸油用シートとして

素材：レーヨン80％／ポリエステル20％

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	入数	標準価格
106608	ノア TW70	32.5×80	平判	300枚	¥22,500

ALL TIME



オールタイム カウンタークロス

オールタイムカウンタークロスは高圧水流で繊維を洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。

素材：レーヨン

品コード	品番	商品名	カラー	種類	サイズ(cm)	包装	入数
086708	FT-355	オールタイムカウンタークロス	ホワイト	レギュラー	35×61	100枚/箱	6箱
089270	FT-353	オールタイムカウンタークロス	ピンク	レギュラー	35×61	100枚/箱	6箱
089271	FT-352	オールタイムカウンタークロス	グリーン	レギュラー	35×61	100枚/箱	6箱
086709	FT-351	オールタイムカウンタークロス	ブルー	レギュラー	35×61	100枚/箱	6箱
089272	FT-350	オールタイムカウンタークロス	イエロー	レギュラー	35×61	100枚/箱	6箱
089273	FT-305	オールタイムカウンタークロス	ホワイト	レギュラー大判	61×61	50枚/箱	6箱
089274	FT-303	オールタイムカウンタークロス	ピンク	レギュラー大判	61×61	50枚/箱	6箱
089275	FT-302	オールタイムカウンタークロス	グリーン	レギュラー大判	61×61	50枚/箱	6箱
089276	FT-301	オールタイムカウンタークロス	ブルー	レギュラー大判	61×61	50枚/箱	6箱
089277	FT-300	オールタイムカウンタークロス	イエロー	レギュラー大判	61×61	50枚/箱	6箱
088511	FT-155	オールタイムカウンタークロス	ホワイト	厚口	35×61	60枚/箱	6箱
088353	FT-153	オールタイムカウンタークロス	ピンク	厚口	35×61	60枚/箱	6箱
088614	FT-152	オールタイムカウンタークロス	グリーン	厚口	35×61	60枚/箱	6箱
088224	FT-151	オールタイムカウンタークロス	ブルー	厚口	35×61	60枚/箱	6箱
088615	FT-150	オールタイムカウンタークロス	イエロー	厚口	35×61	60枚/箱	6箱
089279	FT-105	オールタイムカウンタークロス	ホワイト	厚口大判	61×61	30枚/箱	6箱
088167	FT-103	オールタイムカウンタークロス	ピンク	厚口大判	61×61	30枚/箱	6箱
088168	FT-102	オールタイムカウンタークロス	グリーン	厚口大判	61×61	30枚/箱	6箱
089280	FT-101	オールタイムカウンタークロス	ブルー	厚口大判	61×61	30枚/箱	6箱
089278	FT-100	オールタイムカウンタークロス	イエロー	厚口大判	61×61	30枚/箱	6箱

オールタイムカウンタークロスの抗菌力

当製品は抗菌処理をしております。
繊維製品の抗菌性試験方法(JIS L 1902)による結果

■大腸菌

	生菌数の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	18時間培養後	
カウンタークロス	4.47	2.79	4.8
対照試料	4.46	7.58	増殖値F:3.1

※対照試料は標準布（綿100%、白布）を用いた。

■黄色ブドウ球菌

	生菌数の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	18時間培養後	
カウンタークロス	4.32	1.3	5.8
対照試料	4.54	7.08	増殖値F:2.5

試料に菌液を染み込ませ、一定時間後の菌数の変化を調べます。試験片と対照試料の接種直後と培養後の生菌数より抗菌活性値を求めます。抗菌活性値≧2.0で効果があると判断されます。

抜群の吸水性と速乾性

- ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
- 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。

■保水性


種類	オールタイム カウンタークロス	レーヨンパイル	綿ふきん
吸水率(%)	871	675	450

各試料に吸水させ、吊り下げて、水がしたたり落ちなくなった時の吸水率。

安全性

試験試料:オールタイムカウンタークロス
試験項目:器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)一般規格

試験項目	試験結果
カドミウム(材質試験)	適合
鉛(材質試験)	適合
重金属(溶出試験)	適合
マンガン酸カリウム消費量(溶出試験)	適合




DUSPER



ダスパーは品質の安定性と優秀性を国際的にも認められている
光学・オプトエレクトロニクス関連の先進機器に適したレンズクリーニング
ワイパーです。

※ダスパーのご使用に際しましては、あらかじめ拭きテストをしてご確認の上ご使用ください。




K-3 / K-4

レーヨン単糸を紙と同様の製法でシート状にし、表面にクレープ加工を施した、柔らかく拭き取りの良いレンズクリーニングワイパーです。カメラ・メガネ・双眼鏡・望遠鏡・測量器・ビデオカメラなどのレンズやボディ部の拭き上げに適しています。
ご希望のサイズでオーダーできます。

素材:レーヨン/バルブ

品コード	商品名	サイズ(mm)	形態	包装	入数	標準価格
114798	ダスパーK-3	80×300	平判	500枚/束	30束	オープン
004407	ダスパーK-4	80×300	平判	500枚/束	24束	オープン
102754	ダスパーちょこっとK-3	80×300	平判	500枚/束	6束	オープン
102756	ダスパーちょこっとK-4	80×300	平判	500枚/束	6束	オープン

クリーン / K-11



●クリーン レーヨンの代わりに麻を使用し、発塵性をおさえ強度をアップしたタイプです。クレープ加工により、拭き取り性も高めています。(K3 対比)


●K-11 ペーパーライクで経済的なワイパーです。レンズやエレクトロニクス製品の拭き上げ、準クリーンルーム内での作業に適しています。

※エアブロー対応もできます。※ご希望のサイズでオーダーできます。

素材:麻

品コード	商品名	サイズ(mm)	形態	包装	入数	標準価格
035931	ダスパークリーン0830	80×300	平判	500枚/束	30束	オープン
016345	ダスパーK-11	80×300	平判	1,000枚/束	20束	オープン

R-1 / K-1



シート形状が、フラットで表面平滑性が高いタイプです。より繊細な拭き取り作業や合紙用途に適応したペーパーです。
ご希望のサイズでオーダーできます。

素材:レーヨン/バルブ

品コード	商品名	サイズ(mm)	形態	包装	入数	標準価格
049225	ダスパーR-1	80×300	平判	1,000枚/束	12束	オープン
004522	ダスパーK-1	80×300	平判	1,000枚/束	15束	オープン

Σ(シグマ) / μ (ミクロ)



●Σ K-3 と同じ素材をボックスに入れた連続取出し式のワイパーです。(シグマ) 実験室や研究室などでご使用いただけます。

●μ K-3 と同じ素材を8折りにし、ポリウムをもたせたワイパーです。(ミクロ) スクリーン印刷のクリームハンダの拭き取りなどに効果を発揮し、また持ち運びも便利なのでOA 機器のメンテナンスなどにも適しています。

素材:レーヨン/バルブ

品コード	商品名	サイズ(mm)	形態	包装	入数	標準価格
004438	ダスパーΣ(シグマ)	100×220	連続取出し	150枚/箱	50箱	オープン
004436	ダスパーμ(ミクロ)	290×200	8折り	50枚/束	120束	オープン
102758	ダスパーちょこっとΣ	100×220	連続取出し	150枚/箱	12箱	オープン

ダスパーロール



ご要望に応じて特注サイズの対応と基材の選定が出来ます。
装置に組み込み自動拭拭用ロールワイパーとして、また用途に応じて自由な寸法にカットする方法でも使用が出来ます。

品コード	商品名	サイズ(mm)	形態	包装	入数	標準価格
	ダスパーロール					オープン


SHELLPER

ニットワイパー「シェルパー」シリーズは
お客様のご要望に合わせた全てのレベルに最適な製品と
コストパフォーマンスを提案します。

■マイクロファイバーワイパーの拭き取り性能



■レギュラーポリエステルワイパーの拭き取り性能



シェルパーシリーズは
クリーンルーム用ワイパーとして重要な、
右記のファクターを満たしています。

低パーティクル&高拭き取り性能

コストパフォーマンス

独自システムによる品質安定性

豊富な製品ラインアップ

マイクロファイバーワイパー



シェルパー MDKNV-P

極細繊維で拭き取り性能に優れています。
カット面は、超音波カット加工で低発塵です。
超純水洗浄のクリーンパックです。
ニット（編み物）なので柔らかい構造です。

素材: ポリエステル/ナイロン

品コード	商品名	サイズ	形態	包装	入数	標準価格
102286	シェルパーMDKNV-P	9×9インチ	シート	50枚/クリーンパック	20/パック	オープン
105684	シェルパーMDKNV66	6×6インチ	シート	150枚/クリーンパック	10/パック	オープン
103704	シェルパーMDKNV44×44	44×44cm	4折	20枚/クリーンパック	10/パック	オープン

レギュラーポリエステルワイパー

シェルパー PRT-1091 / PRT-1061 / PRT-1041



吸水、保水性に優れたダブルニット構造です。
超純水洗浄のクリーンパックです。
カット面は、ヒートカット（熱シール）加工で低発塵です。

素材: ポリエステル

品コード	商品名	サイズ(インチ)	形態	包装	入数	標準価格
088001	シェルパーPRT-1091	9×9	シート	100枚/クリーンパック	10/パック	オープン
088000	シェルパーPRT-1061	6×6	シート	150枚/クリーンパック	10/パック	オープン
087999	シェルパーPRT-1041	4×4	シート	400枚/クリーンパック	10/パック	オープン

シェルパー PRT-1091L / PRT-1061L



スタンダードモデルより薄いシングルニット構造です。
超純水洗浄のクリーンパックです。
カット面は、ヒートカット（熱シール）加工で低発塵です。

素材: ポリエステル

品コード	商品名	サイズ(インチ)	形態	包装	入数	標準価格
088003	シェルパーPRT-1091L	9×9	シート	100枚/クリーンパック	10/パック	オープン
088002	シェルパーPRT-1061L	6×6	シート	150枚/クリーンパック	10/パック	オープン
105444	シェルパーPRT-10111L	11×11	シート	50枚/クリーンパック	10/パック	オープン

シェルパー PRT1094 / 1094L



カット面には、端面全てに熱圧着シールを施しています。
超純水洗浄のクリーンパックです。ニット（編み物）なので柔らかい構造です。
滅菌品はケース側面にケミカルインジケータを添付。
最小包装単位が10枚の為、使用の直前まで滅菌を維持できます。

素材: ポリエステル

品コード	商品名	サイズ(インチ)	形態	包装	入数	標準価格
102919	シェルパーPRT1094	9×9	シート	10枚/クリーンパック×10/パック	10/パック	オープン
103036	シェルパーPRT-1094ガンマ滅菌済	9×9	シート	10枚/クリーンパック×10/パック	10/パック	オープン
103674	シェルパーPRT1094L	9×9	シート	100枚/クリーンパック	10/パック	オープン

シェルパー PRJ-2010 / 1000




シェルパーレギュラーニットにフィルタリングされたアルコール溶剤を含浸させたクリーンルーム対応のWETワイパー。サイドジッパーの開閉による取り出して使用時の溶剤揮発を防ぐパッケージジ梱包です。

※ドライパック品（PRJ-1000）は、使用液剤のセルフ充填が可能です。
主成分：変性アルコール


素材: ポリエステル

品コード	商品名	サイズ(インチ)	形態	包装	入数	標準価格
114218	シェルパーPRJ-1000(ジッパータイプ)	9×9	2折り	30枚/ドライパック	20/パック	オープン
114217	シェルパーPRJ-2010(ジッパータイプ)	9×9	2折り	30枚/ウェットパック	20/パック	オープン


吸液性に優れた
オールマイティタイプ
シェルパー PRT-1091



コストパフォーマンスに優れた
エコノミータイプ
シェルパー PRT-1091L



カット面を圧着した
低発塵タイプ
シェルパー PRT-1094



※ご要望に応じた特注サイズの対応が可能です。



「マイクロスター」シリーズは、テイジンの最先端技術で開発された超極細繊維と特殊高密度加工により生まれたワイピングクロスです。

- ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。そのため、細かいチリやホコリも確実に捕らえ、拭き取ります。
- ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純水で洗浄し、さらにクリーンバックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています（Sタイプを除く）。
- 微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性からチリやホコリを繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。
- 超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。

・耐薬品性

有機化合物	メタノール	○	アセトン	○	フェノール	×
	エタノール	○	パークレン	○	メタクレゾール	×
	イソプロピルアルコール	○	トリクレン	○	オルトクロフェノール	×
	ベンゼン	○	蟻酸	×	ニトロベンゼン	×
	トルエン	○	氷酢酸	×		
無機化合物	キシレン	○	ジメチルホルムアミド	×	1%酢酸	○
	1N塩酸	○	0.1N水酸化ナトリウム	○	濃硫酸	×
	1N硫酸	○	20%アンモニア	○	濃硝酸	×
	1N硝酸	○	濃塩酸	×	1N水酸化ナトリウム	×

(○印:安定/×印:溶解または膨張するので使用不可)

マイクロスター W



マイクロスター W は織り物になっています。
マイクロスター W C タイプは洗浄後クリーンバックした商品です。
マイクロスター W S タイプは未洗浄品です。

素材:ポリエステル/ナイロン

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
056886	マイクロスター-W Cタイプ	12×12	50枚/袋	8袋	¥58,000
036687	マイクロスター-W Cタイプ	24×24	10枚/袋	10袋	¥28,000
079706	マイクロスター-W Sタイプ	12×12	100枚/袋	4袋	¥44,000
052165	マイクロスター-W Sタイプ	24×24	100枚/袋	1袋	¥22,000
066015	マイクロスター-WC(バレルク品)	7×7	100枚/袋	10袋	¥55,000

マイクロスター CP



マイクロスター CP は編み物になっています。
マイクロスター CP は洗浄後クリーンバックした商品です。

素材:ポリエステル/ナイロン

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
032949	マイクロスター-CP	24×24	10枚/袋	10袋	¥30,000

マイクロスター CR タオル



マイクロスター CR は、タオル基布並の厚手タイプでボリューム感と強度に優れています。
CR タオル M タイプは、5 枚/袋、L タイプは 1 枚/袋でクリーンバックしています。

素材:ポリエステル/ナイロン

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
043918	マイクロスター-CRタオルM	35×35	5枚/袋	6袋	¥30,000
043919	マイクロスター-CRタオルL	29×90	1枚/袋	10袋	¥23,000

マイクロスターロール (自動ワイピング用)




ご希望のサイズでオーダーできます。また、平判などの別注サイズも承ります。
加工は繊維の脱落やほつれの無い溶断カットをしています。

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
	マイクロスターロール				オープン

マイクロスター CR モップ



基布に PET / NY の超極細繊維を特殊高密度織加工処理することにより、タオル基布並のボリューム感と強度があります。素材自体の低発塵性に加えて、純水洗浄によるクリーンバックを施し、ハイレベルなクリーンルームでも使用可能な商品です。また、再洗浄をしてリサイクル利用も可能です。



クロス素材:ポリエステル/ナイロン

品コード	商品名	包装(サイズ)	標準価格
042730	マイクロスター-CRモップセット	モップ2本 クロス5枚/袋×4袋	¥24,000
043917	マイクロスター-CRモップクロス	(20×30cm) 5枚/袋×10袋	¥37,500

マイクロハynes手袋 (静電防止ワイピング手袋)



・摩擦電荷量(MC)

	対アクリル	対ナイロン
マイクロハynes	0.040	-0.030
綿手袋	0.40	-0.34

※独立行政法人産業安全研究所にて検査の結果、優れた帯電防止特性と電撃防止作用があることが実証されました。

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
046609	マイクロハynes手袋	S、M、L	12双/箱	3箱	¥43,200

RUBYCELLCLEAN



ルビセルクリーンは、ポリウレタンミクロポーラススポンジで液状焼結法という類のない製法で得られた、超微細連続気孔体です。あらゆる連続気孔体の最高品質に位置づけられています。

- 吸水・吸油性** 連続気孔体構造のため毛細管現象で水を吸い上げます。その吸水性は非常に高く吸水速度も優れています。吸油に対しても同様です。
- 保水性** 吸収された水、または油を保持する性能が高く、自重4倍～5倍の液体を保ちます。

■物性データ		
	RK-800	RK-1600
素 材	ポリウレタン	ポリウレタン
気孔径(ミクロン)	50-100	50-100
気孔率(%)	80	80
保水率(%)	350	350
引っ張り強度(kg/cm ²)	12	16
伸張率(%)	200	200
比 重	0.22	0.22
耐 熱(℃)	100	100

■リントフリー性		
RK-800のリントフリー試験データ		
発塵の粒径(ミクロン)	平均発塵量	
	洗浄前	洗浄後
0.3	60	12.2
0.5	37.2	8
1.0	21.4	5.2
2.0	14.2	4.4
5.0	7.6	2.8

■耐溶剤性	
メタノール	○
エタノール	○
メタノール水溶液	○
エタノール水溶液	○
インプロピルアルコール	○
酢酸(5%以下)	○
塩酸(5%以下)	○
フェノール系溶剤	○
マシン油	○
ガソリン	○
三塩化エチレン	△
アセトン	△
メチルエチルケトン	△
トルエン	△
ベンゼン	△
キシレン	△
ジメチルフォルドアミド	×
ジメチルスルオキシド	×

※耐溶剤性:温度、時間などの使用条件、要求レベルに依存しますので、事前に使用条件での確認を必ず実施してください。

ルビセルクリーン

超微細連続気孔体はよりソフトで吸着力に富み、見えないホコリを取り除くことができます。クッション性があるため、緩衝剤としても使用できます。繊維質を含まないために自己発塵がありません。※特注サイズも承ります。※クリーンパックも可能です。

素材:ポリウレタン100%						
品コード	商品名	品番	サイズ(mm)	包装	入数	標準価格
104573	ルビセルクリーン	RK-800	0.8×230×230	500枚×2袋	2箱	¥79,200
104574	ルビセルクリーン	RK-825	0.8×110×110	40枚×10袋	2箱	¥96,000
104575	ルビセルクリーン	RK-1600	1.6×230×230	10枚×5袋	2箱	¥77,000
104576	ルビセルクリーン	RK-1625	1.6×110×110	40枚×5袋	2箱	¥78,000
085979	ルビセルクリーン	RK-1630	1.6×42×42	10枚×10袋	2箱	¥80,500

ベルクリンは、PVA(ポリビニルアルコール)を原料とする連続気孔の多孔質体で、さまざまな優れた特長があります。

使用上の注意

- 極めて親水性の強い素材ですので、水に浸し、よく絞った後お使いになるのが最も適しています。
- 使用前によく洗浄してください。
- 水以外の溶剤での拭き取り材としてお使いになる場合は、右記をよくご参考の上お使いください。(水に浸漬して柔軟化し、よく絞った後、薬液などに浸漬して使用ください。ドライ状態で水以外の薬液と浸漬しても柔軟化しません。)

■標準仕様						
	E-1	E-2	D-1	D-2	D-3(ブロック)	S-1(芯地入)
製品状態	DRY(湿潤剤含浸)				WET(防カビ剤含浸)	
気孔径(μm)	130		80			
気孔率(%)	90		89			
耐熱性(℃)	湿熱 60以下					

ベルクリン



① E-1 ② E-2 ③ D-1 ④ D-2 ⑤ D-3

PVA系多孔質体の持つ拭浄性と吸水性を応用した高性能拭浄材で、自己発塵が少なく、ミクロン・サブミクロンのゴミを確実にキャッチする事ができ、しかも柔軟で使い易い製品です。

素材:ポリビニルアルコール100%						
品コード	商品名	サイズ(mm)	形態	包装	入数	標準価格
040043	ベルクリンE-1	230×230×1	ドライ	10枚/袋	40袋	オープン
040044	ベルクリンE-2	230×230×2	ドライ	5枚/袋	40袋	オープン
040045	ベルクリンD-1	230×230×1	ドライ	10枚/袋	40袋	オープン
040047	ベルクリンD-2	230×230×2	ドライ	5枚/袋	40袋	オープン
040048	ベルクリンD-3(ブロック)	125×85×35	ウェット	1個/袋	75袋	オープン
040049	ベルクリンS-1(芯地入)	430×325×1.5	ウェット	1枚/袋	120袋	オープン

- 吸液・保液性** 親水性と適度な弾性により、水分を迅速に多量吸収し、保液性能に優れています。
- 拭き取り・吸着性** 有効面積が極めて広く吸着性に優れ、パーティクルの除去、拭浄能力に威力を発揮します。
- 低発塵性** 繊維素材ではありませんので、素材自体からの発塵が出にくい素材です。
- 経済性** 洗浄再利用が可能で、しかも強度(耐摩耗性)に優れていますから、長く使え経済的です。

■耐薬品性		
薬品名	濃度	判定 ○:使用可、×使用不可
硫 酸	5%>	○
塩 酸	3%>	○
過酸化水素	5%>	○
メタノール	30~90%	×
エタノール	20~90%	×
イソプロパノール	10~85%	×
アセトン	20~90%	×
トルエン		○
キシレン		○
鉱物油		○

ベルクリン ローラー/パット



- ローラー 水の吸水、洗浄などの用途に幅広くご使用できます。
- ブラシローラー 円筒の周囲に突起を規則的に配列した洗浄用スポンジです。
- パット 抜群の吸水性、保水性を誇る高性能吸水・塗布・洗浄用の製品です。※記載している規格は標準規格の一部です。※特殊品、ご希望サイズにつきましては別途対応致しますのでお問い合わせください。

■ローラー基準規格			
(単位:mm)			
A外径	B内径(塩ビ芯近似内径)	C長さ	D塩ビ芯長さ
40	22(16)	500~600	スポンジ長さ+60~100
50	26(20)	500~600	
60	26(20)	500~800	
100	48(40),60(51)	500~1,200	

■ベルクリンパット基本物性							
品番	D(D)	E(D)	F(D)	Y(D)	EB(D)	FB(D)	GB(D)
気孔径(μm)	80	130	200	180	150	300	700

サンパホワイト



サンパホワイトは耐久性に優れ、ハードな作業にもパワフルに応えるディスボアサブルワイパーです。

- パーフォエンボス加工により、手に馴染みやすく優れた吸液性を発揮します。
- 乾燥時はもちろん、濡れても丈夫です。
- 均一な仕様品質で使うたびに新しく、安全で清潔です。しかもムダなく使え、経済的です。
- 蛍光増白剤やホルマリンは使用しておりませんので、食品産業など幅広い分野で安心してご使用いただけます。

素材：パルプ

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
054815	サンパホワイト	33×32	4折り	50枚/束	24束	¥13,800

ウェスパー



ウェスパーは、優れた品質・性能を持ち、これまでの布ウエスを越えた特長を誇っています。産業機械工場から精密機械まで、また手の汚れの拭き取りにも最適で幅広い用途でお役立ていただけます。

素材：内装2枚は古紙／外装2枚はパルプ

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
068915	ウェスパークース	33.7×37.2	C折り	100枚/箱	12箱	オープン
028174	ウェスパーM4	33.7×22.7	C折り	100枚/箱	16箱	オープン
068912	ウェスパーセミ	33.7×37.2	C折り	100枚/束	12束	オープン

エスケーワイパー



天然パルプを使用したウエス代替のペーパーワイパーです。機械のメンテナンスや、油污れ、液体除去などにご使用いただけます。各種工場での作業に適しています。

素材：パルプ

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
087103	エスケーワイパー茶M	30×30	平判	500枚/袋	10袋	オープン
113680	エスケーワイパー茶L	38×38	平判	500枚/袋	10袋	オープン


ペーパーウェス クリーン



天然パルプを 100% 使用した、環境にやさしいペーパーワイパーです。油や水にも強く、自動車、機械の整備作業から化粧品、食品製造工程などの環境まで、幅広い用途でご使用いただけます。コストパフォーマンスにすぐれた 3 枚重ね品と、ボリュームのある 4 枚重ね品をご用意しています。

素材：パルプ

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
104690	ペーパーウェス クリーン 3プライ	34×33	4折り	50枚/束	24束	オープン
071475	ペーパーウェス クリーン 4プライ	38×33	4折り	50枚/束	24束	オープン



ワイプオール X



素材はパルプ＋ポリプロピレンの特殊不織布で、布の風合いを実現させたワイパーです。優れた強度と吸収力を誇り、ウエスと比べてもケバ立ちや糸くずが少なく安心してお使いいただけます。シートは薄手から厚手の4種類。用途に合わせてお選びいただけます。

素材：パルプ／ポリプロピレン

品コード	商品名	品番	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
104327	ワイプオールX50 4折り	60550	33.5×34.3	4折り	50枚/袋	18袋	¥13,500
076573	ワイプオールX60 4折り	60563	33.5×34.3	4折り	50枚/袋	18袋	¥15,120
076568	ワイプオールX70 4折り	60570	33.5×34.3	4折り	50枚/袋	18袋	¥19,800
076570	ワイプオールX80 4折り	60580	33.9×32.0	4折り	50枚/袋	12袋	¥17,160

ピュアリーフ



ピュアリーフは各種実験器具や理化学器具などのデリケートなワイピング作業に最適です。

- ケバ立ちや紙粉の発生がほとんどありません。
- ソフトで素早く拭き取れます。
- 吸液性・保液性に優れています。
- 作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。

素材：パルプ100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
043824	ピュアリーフM210	11×21	連続取出し	210枚/箱	48箱	¥10,560
043825	ピュアリーフL150	22.5×21	連続取出し	150枚/箱	36箱	¥10,900

ノア

・ノア エコ 4PLY 茶（古紙配合）
古紙パルプを使用した商品です。4 枚合わせなので布を超えた吸収力を持ち、接着剤を使わない特殊エンボス加工により水にぬれても丈夫で、薬品に浸しても接着剤の溶出する心配がなく、安心してご使用いただけます。

・ノア 2PLY 白
エンボス加工を施した 2 枚合わせでボリュームがあります。濡らしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。幅広い用途でご使用いただけます。

素材：パルプ

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
103471	ノア エコ 4PLY茶	33×33	4折り	50枚/束	24束	オープン
103472	ノア 2PLY白	33×33	4折り	50枚/束	24束	オープン

キムタオル／キムタオルホワイト



■ホワイト
メリヤスウエスをお使いのあらゆる現場に。ポップアップタイプ 1 箱分でメリヤスウエス 9kg に相当します。

■キムタオル
吸収性の良い厳選パルプ素材を 4 枚重ねにしたボリューム感に優れた紙製ワイパーです。使用現場の条件や用途に合わせてお選びいただける 6 種類があり、いずれも優れた水や油の吸収力があります。

素材：パルプ100%

品コード	商品名	品番	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
004346	キムタオル4折りタイプ	61001	38×33	4折り	50枚/束	24束	¥12,480
049002	キムタオルポップアップタイプ	61410	38×58	連続取出し	300枚/箱	2箱	¥13,600
039969	キムタオルホワイト4折りタイプ	61012	38×33	4折り	50枚/束	24束	¥12,720
043596	キムタオルホワイトポップアップタイプ	61401	38×32	連続取出し	300枚/箱	4箱	¥14,000

キムワイプ



- S200 試験管やビベットなどデリケートな試験器具に付着した水滴や検査薬など、微細な汚れをきれいに拭き取ります。
- L100 S200 の約 8 倍のワイドサイズ。ガラス器具の水切りのほか道具の敷物や器具の簡易的なカバーとして使えます。

素材：パルプ

品コード	商品名	品番	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
004344	キムワイプS200	62011	12×21.5	200枚/箱	72箱	¥15,120
004345	キムワイプL100	62001	47×21.5	100枚/箱	18箱	¥14,040




ノアストロングワイプシリーズ

パルプをベースとしたクロスライクな厚手不織布ワイパーです。布に劣らない強度があり、濡れても丈夫な素材です。水や油の吸水力も高く、様々な拭き作業に対応します。用途に応じて 3 種類の厚みから選定が出来ます。また、ブルータイプは、白い汚れ拭きの視認性が高く、効果的な作業が可能です。
※大判サイズやロール形態といった別注対応が可能です。

素材:パルプ70%/ポリプロピレン30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
104993	ノアストロングワイプ ライト	34×35	4折り	50枚/袋	24袋	¥13,200
104249	ノアストロングワイプ	34×35	4折り	50枚/袋	18袋	¥14,000
108947	ノアストロングワイプ ヘビー	34×35	4折り	50枚/袋	12袋	¥13,800
106900	ノアストロングワイプ ブルー	34×35	4折り	50枚/袋	18袋	オープン



ノアハンドィワイパーシリーズ

ノアストロングワイプシリーズと同じクロスライクの不織布で布に劣らない強度があり、濡れても丈夫な素材を使用しています。水、油の吸収性も高く、使い易さを重視したハンディサイズの連続取出し包装です。ブルータイプは次亜塩素酸ナトリウムでも色落ちせずに作業が可能です。

素材:パルプ70%/ポリプロピレン30%

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
107184	ノアライトハンディワイパー	21×22	連続取出し	150枚	24袋	¥18,000
111242	ノアミドルハンディワイパー	21×22	連続取出し	120枚	20袋	¥16,000
113000	ノアライトブルーハンディワイパー	21×22	連続取出し	150枚	24袋	オープン



ノアウェットワイパー α1000/S1000

持ち運びが容易な専用容器にエタノール溶剤を含浸させた WET ワイパー。セルロースをベースとした不織布を基布を使用することにより、溶剤の保持特性があり、高い拭取性と除菌効果を発揮します。S1000 は厚手タイプです。

- エタノールを使用したクリーナーです。
- 密閉性の高いバケツタイプの容器なので、すぐに使用でき、使う環境を選びません。
- 乾燥が早く、拭き取りが少なく多目的な清掃用途に使えます。
- 拭き取り強度と薬液の保持力に優れています。

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
105901	ノアウェットワイパー α1000専用容器			2個	¥4,000
105409	ノアウェットワイパー α1000詰替用	15×30	250枚/袋	6袋	¥15,000
106051	ノアウェットワイパー-S1000専用容器			2個	¥4,000
106052	ノアウェットワイパー-S1000詰替用	15×30	230枚/袋	6袋	¥21,000

バケツ型の詰め替え法



- 1 容器のふたを開け、容器にアルミ袋ごと入れ、アルミ袋の上部ハサミで切って下さい。
- 2 ワイパーをロールの中心部から取り出します。
- 3 ふた中心部の穴(取り出し口)に先端を通します。
- 4 容器にふたをしっかりとめてからワイパーを斜めに引き出して下さい。



使用上の注意

- 火気に近づけたり、火気の近くでご使用・保管・廃棄はしないで下さい。
- 日光の当たるところや高温の所、幼児の手の届くところには置かないでください。
- 皮膚の弱い方が使用される場合、及び長時間使用される場合は、手荒れの恐れがありますので保護手袋をする等の措置をとってください。
- 水性塗料やニス・ラッカー等は剥げる恐れがありますので、ご使用前に目立たないところでテストし、変色・変質がないか確かめてからご使用ください。
- 水には溶けませんので、排水溝には流さず、燃えるゴミとして捨ててください。



ケアウィル

- ケアウィル 除菌ウェットシート
アルコール 60% 配合
- ケアウィル 薬用消毒ウェットシート
指定医薬部外品 販売名：DP 消毒ウェットシート
有効成分「塩化ベンザルコニウム」0.05% 配合
- ケアウィル ノンアルコール除菌ウェットシート
お肌に優しいヒアルロン酸配合
お子様の身のまわりの除菌などに

品コード	商品名	サイズ(cm)	枚数	入数	標準価格
115299	ケアウィル 除菌ウェットシート	23×16	72枚/袋	24袋	オープン
114832	ケアウィル 薬用消毒ウェットシート	18×14	70枚/袋	24袋	オープン
115301	ケアウィル ノンアルコール除菌ウェットシート	23×16	76枚/袋	24袋	オープン



セリオ® 長期保存用 WET タオル

- 災害備蓄セット品に最適。
その他セット製品（水・食料など）と交換時期を合わせやすい
「使用期限 7 年」（製造日より）。
- 企業・自治体向け災害備蓄品として。
配布しやすい 1 枚個包装タイプ。
- 災害時、入浴出来ない時の体拭きとして。
肌に優しい素材、大判シートで体拭きに最適。

素材：キュブラ100%（旭化成のベンリーゼ®使用）※ベンリーゼ®は旭化成の登録商標です。
（承認番号：F54Y321）
溶液：精製水、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、安息香酸ナトリウム

品コード	商品名	サイズ(cm)	入数	標準価格
112175	セリオ長期保存用WETタオル	58×23.5	200本	オープン




PK2913 空調服®アウターベスト



PK2911 空調服®フード付きアウターベスト



PKSKITW Bluetooth®対応スターターキット



ノアクールシート C1000



暑い作業場での熱中症対策に。防護服、つなぎやカッパ等の作業着を脱いだ後に。メントール配合で爽快感持続。さっぱり爽快、超クールな冷却感が長時間持続。厚手で丈夫な不織布使用。しっかり拭取るメッシュタイプ。たっぷり使える250枚入り。

- 防護服、つなぎ、カッパ等の作業着を脱いだ後の体拭き。
- 工場作業での熱中対策。
- 夏場の屋外作業での熱中対策。

使用上の注意

- 火気に近づけたり、火気の近くで使用・保管・廃棄はしないでください。
- 水には溶けませんので、燃えるゴミとして捨ててください。
- 日光のあたる場所や高温な場所には、置かないで下さい。
- 取り出し口は劣化しますので基材が切れにくい場合は新しいものをお使いください。

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
107680	ノアクールシートC1000専用容器			2個	¥4,000
107395	ノアクールシートC1000詰替用	15×30	250枚/袋	6巻	¥12,000

クリーンルーム専用 空調服® アウターベスト

風をまとい 風と「友」に働く。
クリーンスーツの上からいつでも簡単に着脱可能なベストタイプです

特 長

クリーンルーム全体ではなく「人」だけを冷却
快適な衣服内環境で作業効率アップ
汗に濡れたシャツを着替える頻度が軽減
曇ったゴーグルを拭く頻度も軽減
フード付きは「頭部」にも風をまといます
Bluetooth® 接続可能なコントローラー対応で「電源 ON/OFF」
「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単操作可能
風量調節 4段階 最大約 24 時間以上駆動
ファンは「丸洗いできる防水」タイプで常に清潔に保てます。

用 途

クリーンルームの作業環境を改善（暑さ対策）
メンテナンスエリアなどの熱を発する機械の近くでの作業にオススメ

使用上の注意

ファン、ケーブル、コントローラー、バッテリーセットは「別売り」です
ご使用の際はスターターキット（デバイス）を同時にお買い求めください
コントローラーの付属の電池は工場での動作確認用のテスト電池です
ご使用の際は市販の電池に交換してください

「PROTECIO」は、(株) ゴールドウインの登録商標です。
掲載商品は、(株) セフト研究所・(株) 空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は、(株) セフト研究所・(株) 空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。

「空調服」「空調服」は、(株) セフト研究所・(株) 空調服の登録商標です。
Bluetooth® ワードマーク及びロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。(株) セフト研究所は使用許諾の下でこれらのマーク及びロゴを使用しています。

品コード	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
PK2911	空調服®フード付きアウターベスト	ホワイト	M・L・LL・3L	1着	オープン
PK2913	空調服®アウターベスト	ホワイト	M・L・LL・3L	1着	オープン
PKSKITW	空調服®スターターキット	—	ファンケーブルコントローラーバッテリー	1式	オープン

※3Lサイズは別料金

スウェットバンド



額についた汗を吸い取り不快感を軽減するバンドです。
●素材はクリーンルームで実績のあるキュブラ 100%ベンリーゼ®を使用しています。
●ゴム部分はクリーンルーム対応のポリウレタンゴムを使用しています。

素材：キュブラ100%（旭化成のベンリーゼ®使用）※ベンリーゼ®は旭化成の登録商標です。
（承認番号：F54Y321）


品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
074575	スウェットバンド	フリー	100枚/袋	10袋	オープン



ノア リポフィリワイプ

ポリプロピレン 100% の不織布ワイパーです。
油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
●金型に付着した離型剤等のオイルの拭き取り。
●食品工場等のフライヤーまわりの拭き取り。
●自動車などの整備会社でのオイルの拭き取り。
●その他、様々な油污れの清拭用途に。

■他社同素材吸油量比較データ



※自社試験(ワイパーを油に30秒浸漬→油切り処理→浸漬前後の重量変化測定)
吸油倍率=(吸液後ワイパー重量-吸液前ワイパー重量)÷吸液前ワイパー重量

品コード	商品名	サイズ(cm)	形態	包装	入数	標準価格
111173	ノアリポフィリワイプ	34×35	4折り	50枚/袋	18袋	オープン



オイルティカー

- 環境にやさしい天然綿花を使用
主原料は栽培が可能な一年草の天然綿花。
- 水を弾き油を吸着
撥水性のある綿実油により、油をしっかり吸着。
- 高い強度と安定性
強度の低下や溶解がほとんどありません。
- 帯電しづらい
綿は帯電がしにくいためスパークによる発火の危険性が低い。
- 焼却炉の負担を軽減
化学繊維と比較して、焼却時[※]の発熱量が少ない。
(※焼却処理を行う場合には、必ず環境省令及び廃棄物処理法で定められた方法で処理してください。)
- サイズオーダー可能
ご希望のサイズにカット。ロールオーダーも可能。
- 国土交通省承認番号
第 P-645 (オイルティカー 50Z)
第 P-646 (オイルティカー 65Z)


品コード	商品名	サイズ(cm)	入数	標準価格
112079	オイルティカー50Z	50×50	100枚/箱	オープン
112080	オイルティカー65Z	65×65	100枚/箱	オープン



天井用ノアリポフィリモップセット



アルミによる設計ですので軽量で天井、床面の清掃に最適です。ツール部分は調整可能で最大時は約 4M の高さまで届きます。



クロス表面素材:ポリプロピレン100%

品コード	商品名	内容	標準価格
113550	天井用リポフィリモップ セット45cm	ツール2本+クロス40枚	¥45,980
113554	ノアリポフィリモップ クロス45cm	クロス100枚	¥19,940

ノア リポフィリモップセット

クロスにはノアリポフィリワイプと同じ、油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ない
ポリプロピレン 100%の不織布ワイパーを使用したタイプです。
床・壁・天井のベタついた油污れの清掃に、用途に合わせた 3 種類のツールをご用意しています。




クロス表面素材:ポリプロピレン100%

品コード	商品名	内容	標準価格
113553	ノアリポフィリモップ セット60cm	ツール2本+クロス40枚	¥37,800
113555	ノアリポフィリモップ クロス60cm	クロス100枚	¥22,000
113552	ノアリポフィリモップ セット45cm	ツール2本+クロス40枚	¥35,750
113554	ノアリポフィリモップ クロス45cm	クロス100枚	¥19,940

ノアリポフィリウォールモップセット



天井、壁面の清掃用に最適な超軽量タイプです。ロックスイッチでヘッドを 4 角度に固定でき、拭きにくいエリアも力強く清掃可能です。




クロス表面素材:ポリプロピレン100%

品コード	商品名	内容	標準価格
113551	ノアリポフィリウォールモップ セット30cm	ツール2本+クロス40枚	¥24,750
113549	ノアリポフィリウォールモップ クロス30cm	クロス100枚	¥16,850

BEMCOT MOP

独自の3層構造

背面材	防水フィルム
吸水層	高吸水ベンコット
表面材	ベンコット




低発塵性のベンコットを使用したモップシリーズは、一般工場からクリーンルームエリア内の床や壁面の清掃作業に適し、用途に応じた3種類のツールをご用意しています。

- 表面材に低発塵性の「ベンコット」。
- 使用用途に応じた選択が可能です。
- 吸水層にも「ベンコット」を使用。
- 今までの不織布モップには無かった高吸水性を実現。
- オイルパラフィンなどの集塵剤を一切使用していませんので、汚染の心配がありません。
- から拭き・水拭きどちらでも使用可能。クロスはワンタッチ式で簡単に交換できます。

ベンコット モップ

セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです。クリーンルームから研究・実験室などのクリーン度を必要とする環境に適した商品です。

ヘッダー巾は、2タイプ（450／600mm）をご用意しています。



クロス表面素材：セルロース100%


品コード	商品名	包装	標準価格
065446	ベンコットモップセット 60cm	ツール2本＋クロス40枚	¥36,630
065445	ベンコットモップクロス 60cm	100枚	¥20,900
067637	ベンコットモップセットS 45cm	ツール2本＋クロス40枚	¥34,650
067639	ベンコットモップクロスS 45cm	100枚	¥18,900

天井用モップセット



アルミによる設計ですので軽量で天井、床面の清掃に最適です。ツール部分は調整可能で最大時は約4Mの高さまで届きます。

クロスにはセルロース連続長繊維不織布であるベンコットを使用しておりますのでクリーン度が要求される環境に適しています。




クロス表面素材：セルロース100%

品コード	商品名	包装	標準価格
103382	天井用モップセット 45cm	ツール2本＋クロス40枚	¥44,550
067639	ベンコットモップクロスS 45cm	100枚	¥18,900

ベンコットウォールモップ




天井、壁面の清掃用に最適な超軽量タイプです。ロックスイッチでヘッドを4角度に固定でき、拭きにくいエリアも力強く清掃可能です。クロスにはセルロース連続長繊維不織布であるベンコットを使用しておりますので、クリーン度が要求される環境に適しています。




品コード	商品名	包装	標準価格
110642	ベンコットウォールモップセット 30cm	ツール2本＋クロス40枚	¥23,980
110640	ベンコットウォールモップクロス 30cm	クロス100枚	¥18,900

VK モップツール



アルミによる軽量設計のため、床面清掃のほか壁や天井の清掃にも効果を発揮します。クリーンルーム、バイオクリーンルームにて使用可能です。




品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	標準価格
062585	VKモップツール	1,390～2,360	1本	オープン

ベルクリン モップ



薄手・軽量タイプのモップです。吸液性・保液性と除塵能力に優れ、洗浄再利用が可能です。

⚠ 使用上の注意
本カタログの31ページをご参照ください。



品コード	商品名	サイズ(mm)	包装	入数	標準価格
076649	ベルクリンモップMFM-S		ツール本スポンジ枚/セット	5セット	オープン
076650	ベルクリンモップMFM-L		ツール本スポンジ枚/セット	5セット	オープン
076651	交換用スポンジSM-SK(MFM-S交換用)	500×200×4		20枚	オープン
076652	交換用スポンジSM-LK(MFM-L交換用)	650×200×4		20枚	オープン

VK モップヘッド／VK ソックス




レーザーカット処理を施したポリエステルで、スポンジをはさみ込んでいるので高吸液性と適度な摩擦抵抗があり、クリーンルーム清掃に最適なモップです。各種薬液の含浸が可能で、電子線やオートクレーブによる滅菌も可能です。VK モップヘッドを包み込むポリニット（ポリエステル編み物）製のVK ソックスもご用意しています。

クロス素材：ポリエステル100%

品コード	商品名	サイズ(cm)	入数	標準価格
061014	VKモップヘッド 7インチ	215×105×30	12個	オープン
074388	VKソックス 7インチ用		32枚	オープン

滅菌モップクロス



ガンマ線滅菌済みです。（25 k Gy 照射）
多重包装なので無菌エリアへの菌・塵埃の持込みを最小限にできます。

- 無菌室内の床掃除用
- 薬剤塗布器にも使用できます

クロス素材：レーヨン／ポリエステル

品コード	商品名	サイズ(cm)	包装	入数	標準価格
102400	滅菌モップクロス	15.5×32.5	10枚×2袋	4袋	¥16,000

ヘパリーゼマスク



①H-1／耳かけタイプ ②H-2／かぶりタイプ ③OZ-3／繊維状活性炭入り
④OZ-3H (OZ-3のかぶりタイプ)

- 表面材にベンリーゼ（セルロース 100%長繊維不織布）を使用しています。
- ダストの捕集効率が高く、防塵性に優れています。
- 空気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また、長時間の使用も可能です。

■用途に合わせて2タイプご用意。

H-1・OZ-3 TYPE

耳かけタイプのマスクです。

マスク表面上部のノーズブリッジを鼻の形に合わせて曲げ、上下に伸ばして下側がアゴの下までおおうようにしてください。

H-2・OZ-3H TYPE

かぶりタイプのマスクです。


装着の手順は耳かけタイプと同様にしてください。ゴムは伸縮性の良いポリウレタンゴムを使用していますのでソフトな感触です。





品コード	商品名	仕様	形態	包装	入数	標準価格
030430	ヘパリーゼマスクH-1	クリーンルーム	耳かけ	1枚/袋 50袋/箱	10箱	¥35,500
030431	ヘパリーゼマスクH-2	クリーンルーム	かぶり	1枚/袋 50袋/箱	10箱	¥42,500
032990	ヘパリーゼマスクOZ-3	活性炭	耳かけ	1枚/袋 50袋/袋	4袋	¥28,600
075841	ヘパリーゼマスクOZ-3H	活性炭	かぶり	1枚/袋 50袋/袋	4袋	¥31,200

※OZ-3、OZ-3Hは繊維状活性炭入りのマスクです。一般環境でのご使用をお薦めいたします。

■ H-1、H-2の構造



■ OZ-3の構造



KP マスク

- ① Eタイプ（耳かけ） ② Hタイプ（かぶり）
- 口元側にコットン生まれのベンリーゼを使用しているため、蒸れにくくソフトな肌ざわりです。
 - 表側にポリプロピレン不織布を使用しています。
 - 中間層に高性能フィルターを使用し、防塵性に優れています。
 - 1枚1枚の包装を省いたバルク包装でコストを削減しています。

品コード	商品名	形態	包装	入数	標準価格
071407	KPマスク Eタイプ	耳かけ	50枚/袋	20袋	オープン
071408	KPマスク Hタイプ	かぶり	50枚/袋	20袋	オープン

！ 使用上の注意

- 国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有毒粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では、必ず国家検定マスクを使用してください。
- 個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分にご注意ください。
- 火気のそばでのご使用はおやめください。
- 万一、肌にかゆみ・カブレなどの症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。

- マスクの臭いにより気分が悪くなった場合は、ご使用をおやめください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 湿気がなく日光の当たらない、清潔な所で保管してください。
- 使いきり製品です。洗濯などによる再使用はおやめください。

DewAir サージカルマスク

- ノーズワイヤー入りで鼻にピタッとフィット
- 耳が痛くなりにくいソフトな中空ひもを使用
- ラテックスフリー Latex Free
- 小箱シュリンク包装のため、衛生的に保管ができます。
- 日本産業規格 JIS T9001 適合



品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	標準価格
113540	DewAir日本製サージカルマスク 50枚	約175×90	50枚×40箱	オープン
113727	DewAir日本製サージカルマスクII 50枚	約175×90	50枚×30箱	オープン


ZEST N95 マスク

- 米国 NIOSH 認定の N95 マスクの規格適合品です。
- 濾過面積が広く、捕集効率・通気性に優れています。
- 折りたたみ式の1枚包装なので携帯に便利で清潔です。
- 安心の日本製。クリーンな環境で生産しております。



品コード	商品名	サイズ (mm)	入数	標準価格
088256	ZEST N95マスク	約75×240	30枚×10箱	オープン


ストレッチマスク



- EF 通気性を追求した息がしやすいフィルターを使用。呼吸がしやすく快適。JIST9001 適合品 (G22207075)
- FS FV-Rと同じ極細繊維フィルターを使用。捕集性能、息のしやすさのバランスタイプです。JIST9001 適合品 (G42207074)
- FV-R 新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造のハイグレードタイプです。JIST9001 適合品 (G42207027)
- AC-40 高級繊維状活性炭と、高性能フィルターを組み合わせたマスクで、クリーンルーム内の防臭・吸着用マスクです。
- EC-5 繊維状活性炭と、フィルターを組み合わせたエコノミータイプの防臭・吸着用マスクです。(5枚個包装)

品コード	商品名	仕様	形態	包装	入数	標準価格
036079	ストレッチマスクEFタイプ	一般	耳かけ	50枚/箱	20箱	オープン
036080	ストレッチマスクFSタイプ	粉塵	耳かけ	50枚/箱	10箱	オープン
114319	ストレッチマスクFV-Rタイプ	粉塵	耳かけ	30枚/箱	10箱	オープン
056933	ストレッチマスクAC-40	活性炭	耳かけ	40枚/箱	5箱	オープン
085980	ストレッチマスクEC-5	活性炭	耳かけ	50枚/箱	8箱	オープン

ストレッチマスク クリーンエリア用



- EFP-P 経済性に優れ、呼吸も楽。一般クリーンルーム、バイオクリーン／EFH-P ルーム、食品加工など幅広い用途に使えるマスクです。
- AC-P 高級繊維状活性炭と、高性能フィルターを組み合わせたマスクで、／ACH-P クリーンルーム内の防臭・吸着用マスクです。

品コード	商品名	仕様	形態	包装	入数	標準価格
068305	ストレッチマスクEFP-P	クリーンルーム	耳かけ	50枚/包	20包	オープン
068309	ストレッチマスクEFH-P	クリーンルーム	かぶり	1枚/袋	1,000袋	オープン
068302	ストレッチマスクAC-P	活性炭	耳かけ	1枚/袋	200袋	オープン
056934	ストレッチマスクACH-P	活性炭	かぶり	1枚/袋	200袋	オープン

ブーファントキャップ



- 食品工場、クリーンルームなどの作業に最適。
- 長繊維不織布を使用しておりますので、紙よりもソフトで丈夫です。
 - 軽くて、通気性・吸着性に優れています。
 - フリーサイズですので、女性の髪もしっかりカバーします。
 - 使い捨てですので、衛生的で管理も楽です。
 - 食品を取扱う工場、バックヤード、衛生度、クリーン度を必要とする場所や製薬工場・化粧品工場・各種研究所・理美容院などにてご使用いただけます。

品コード	商品名	カラー	包装	入数	標準価格
104453	ブーファントキャップ CA-10B	ブルー	100枚/箱	5箱	オープン
104454	ブーファントキャップ CA-10G	グリーン	100枚/箱	5箱	オープン
104455	ブーファントキャップ CA-10P	ピンク	100枚/箱	5箱	オープン
104452	ブーファントキャップ CA-10W	ホワイト	100枚/箱	5箱	オープン


モブキャップ



- 頭部からの発塵や毛髪の脱落を防ぎ、フィット感に優れたキャップです。
- ポリプロピレン長繊維不織布を使用しており、ソフトで軽く、通気性・吸着性に優れています。
 - コンパクトにたたんであり、収納スペースを取りません。
 - 色はさわやかなライトブルー、ライトグリーン、ホワイトの3色です。

品コード	商品名	カラー	包装	入数	標準価格
102414	モブキャップ	ブルー	100枚/箱	10箱	オープン
106466	モブキャップ	グリーン	100枚/箱	10箱	オープン
102416	モブキャップ	ホワイト	100枚/箱	10箱	オープン

ストレッチマスクの着用の仕方



- ①ノーズブリッジ(樹脂)の付いている方を上に、ブルーの色が付いている面を外側にして顔にかけてください。
 - ②ノーズブリッジを鼻の両側でおさえ顔の形に合わせてください。
 - ③上下に伸ばして、マスクの下側がアゴの下までくるようにしてください。
- ※EFタイプについてはゴム紐の接着部のある面を、AC-40およびEC-5については黒い面を口側にしてください。

！ 使用上の注意

- ストレッチマスクは、国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有毒粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では、必ず国家検定マスクを使用してください。
- 個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分にご注意ください。
- 万一、肌にかゆみ・カブレなどの症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
- 火気のそばでのご使用はおやめください。
- マスクの臭いにより気分が悪くなった場合は、ご使用をおやめください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 湿気がなく日光の当たらない、清潔な所で保管してください。
- 使いきり製品です。洗濯などによる再使用はおやめください。
- 感染予防などの医療用途ではご使用いただけません。

検知バン



- 金属検知器はもちろん、X線検知器にも反応する特殊救急絆創膏です。
- 食品・医薬品等さまざまな製品への絆創膏混入リスクを軽減できます。
- 水に強く、はがれにくいです。

品コード	商品名	入数	備考	標準価格
102405	検知バン X-ray	100枚/箱×10箱	X線・金属検知機対応	オープン
101964	検知バン メタル	200枚/箱×10箱	金属検知機対応	オープン
101963	検知バン ブルー	200枚/箱×10箱	目視検知用	オープン



クリーンプロテクトカバーオール

特殊な三層構造のSMS素材を採用した、廉価なディスプレイタイプの作業服です。フード付きで袖口・足口・腰部分にゴムを装着し、ゆとりのある寸法で縫製してありますので、ある程度のサイズに汎用性があります。

通気性・遮断性

PPメルトブローン不織布により、適度な通気性(作業時のムレを抑える)と遮断性(防塵・防水特性)に効果を発揮します。


強度の向上

PPスパンボンド不織布で表裏の両面をサンドすることにより、素材強度を向上させ、作業者の安全性を高めています。

用途

重機、鉄鋼や造船・自動車関連工場などの清掃作業や定期メンテ、その他工場設備の外廻りの保守点検作業、塗装、印刷、粉体、畜産などの各作業の防汚用途に。

重機、鉄鋼や造船・自動車関連工場などの清掃作業や定期メンテ、その他工場設備の外廻りの保守点検作業、塗装、印刷、粉体、畜産などの各作業の防汚用途に。



品コード	商品名	カラー	サイズ(cm)	入数	標準価格
110098	クリーンプロテクトカバーオール0303HCA	ホワイト	M(165~176)	40着	オープン
109149	クリーンプロテクトカバーオール0303HCA	ホワイト	L(174~181)	40着	オープン
109150	クリーンプロテクトカバーオール0303HCA	ホワイト	XL(179~189)	40着	オープン
109151	クリーンプロテクトカバーオール0303HCA	ホワイト	XXL(185~193)	40着	オープン

※シューズカバーは別売りとなります。

デュポン™ タイベック® アイソクリーン® クリーンプロセスガーマント

デュポン™ タイベック® アイソクリーン® は防護服に使用されているタイベックを生地に使用した無菌処理を施した防護服です。

特長

軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防護性。
粒子、微生物、液体に対するバリア性。リントの少なさ。

用途

バイオテクノロジー、製薬・医療機器製造、エレクトロニクス製造、その他無菌状態で作業現場。

使用上の注意

繰り返しの使用は避けてください。可燃性ですので、火気のあるところでは使用しないでください。引っ掛け傷が来ると、バリア効果が低下します。直射日光、高温多湿の場所では保管しないでください。二次汚染防止のため老廃物の専門業者に相談の上、処理してください。

品コード	商品名	カラー	サイズ(cm)	入数	標準価格
108267	タイベック アイソクリーン統服	ホワイト	S	25着	オープン
108263	タイベック アイソクリーン統服	ホワイト	M	25着	オープン
108264	タイベック アイソクリーン統服	ホワイト	L	25着	オープン
108265	タイベック アイソクリーン統服	ホワイト	XL	25着	オープン
108266	タイベック アイソクリーン統服	ホワイト	XXL	25着	オープン
108268	タイベック アイソクリーンフード	ホワイト	フリー	100枚/箱	オープン
108269	タイベック アイソクリーンブーツカバー	ホワイト	M	50双/箱	オープン
108270	タイベック アイソクリーンブーツカバー	ホワイト	L	50双/箱	オープン



IC253CS 統服



IC668CS フード



IC458CS ブーツカバー

※タイベック®、アイソクリーン® は米国デュポン社の登録商標です。

クリーンルーム用衣服・異物混入防止対策ユニフォームに求められる多種多様なニーズにお応えすべく、TriApexは、「Performance:さらなる防塵性、機能性の追求」「Comfortable:快適性、着心地、作業を妨げない動きやすさの追求」「Recycle:限りある資源の有効活用のために企業が果たすべき役割を追求」という3つの頂点のさらなる高みを目指して進化を続けます。

〈CATEGORY〉

ICR ZONE

エレクトロニクス産業を中心とするインダストリアル
クリーンルーム向けクリーンルーム用衣服のご紹介。

BCR ZONE

微生物抑制を必要とするバイオリジカルクリーンルーム向け
クリーンルーム用衣服のご紹介。

CW ZONE

低発塵・異物混入防止対策ユニフォームのご紹介。

ACCESSORY

各種付属及び消耗品のご紹介。

※本体製品の4Lサイズの価格は2割増し、5Lサイズの価格は3割増しになります。
※フード、キャップのLLサイズの価格は1割増しになります。

ICR ZONE



**FH197C
フード一体オーバーオール**
■素材:ポリエステル100%
■フード一体型
■衿部マジックテープ止め
■センターファスナー
■左胸名札ループ付
■左腕ベン差し付
■左腕に腕章用ループ付
■ウエストゴム絞り

FH199C オーバーオール
■素材:ポリエステル100%
■衿部面ファスナー止め
■センターファスナー
■左胸名札ループ付
■左腕ベン差し付
■左腕に腕章用ループ付
■ウエストゴム絞り



FH449C フード

徹底してコストダウンを図ったロープライス防塵服。カラーバリエーション4色で、識別管理に役立ちます。着脱が容易で管理が「一点」で済むフード一体防塵服もあります。

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	FH197C	フード一体オーバーオール	○●●●	S~5L	1着	¥8,830
	FH199C	オーバーオール	○●●●	S~5L	1着	¥7,500
	FH449C	フード	○●●●	フリー	1枚	¥2,200

※4L、5Lサイズは別料金

ICR ZONE



FS150C オーバーオール
■素材:ポリエステル100%
■衿部面ファスナー止め
■センターファスナー
■左胸名札ループ付
■左腕ベン差し付
■左腕に腕章用ループ付
■ウエストゴム絞り



FS432C フード



FS433C フード

静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めた超制電性防塵服

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	FS150C	オーバーオール	○●	S~5L	1着	¥10,320
	FS432C	マスク一体フード	○●	M.L.LL	1枚	¥5,160
	FS433C	フード	○●	M.L.LL	1枚	¥3,270

※4L、5Lサイズは別料金

ICR ZONE



**FH203C
レギュラーカラージャケット**
■素材:ポリエステル100%
■レギュラーカラー
■センターファスナー
■左脇雨蓋式ポケット付き
■袖口ゴム絞り ■上着裾ゴム絞り

**FH249C
レギュラーカラージャケット**
■素材:ポリエステル100%
■レギュラーカラー
■センターファスナー
■左胸名札ループ付
■左胸内ポケット付 ■袖口ゴム絞り
■上着裾両脇ホック止め



FH455A キャップ



FH469C キャップ

シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したロープライス・セパレート防塵服。

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	FH203C	レギュラーカラージャケット	○●	S~5L	1枚	¥5,310
	FH249C	レギュラーカラージャケット	○	S~5L	1枚	¥4,880
	FH304A	男性用パンツ	○●	S~5L	1本	¥4,590
	FH349C	男女兼用パンツ	○	S~5L	1本	¥4,090
	FH455A	男性用ツバ付キャップ	○●	フリー	1枚	¥1,700
	FH469C	ツバ付キャップ	○	フリー	1枚	¥1,610

※4L、5Lサイズは別料金

BCR ZONE



FP1205 フード一体オーバーオール
■素材:ポリエステル100%
■フード・マスク一体型
■サイドファスナー
■ウエストゴム絞り
■フード頭囲アジャスター調節
■生地はレーザー断裁

FP1204 オーバーオール
■素材:ポリエステル100%
■センターファスナー
■ウエストゴム絞り
■腰裏付き
■生地はレーザー断裁



FP4002 フード

オートクレープ滅菌対応のフード一体型とセパレート型防護服。ファスナー、ゴム、ホックなど細部にわたり滅菌耐久性に考慮した部材を採用しています。

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	FP1205	フード一体オーバーオール	○	S~5L	1着	¥19,930
	FP1204	オーバーオール	○●	S~5L	1着	¥16,200
	FP4002	フード	○●	M.L.LL	1枚	¥4,580

※4L、5Lサイズは別料金

CW ZONE



JK190C オーバーオール
■素材:ポリエステル100%
■襟部脱落防止ホック止め
■センターファスナー
■袖口フライス
■裾口フライス
■ウエストひも調節
■腰裏付き



JL491C フード

首元から足元まで完全に覆うオーバーオールタイプ、異物混入防止対策に最適な製品です。

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	JK190C	オーバーオール	○	S~5L	1着	¥9,980
	JL491C	フード	○●	M.L.LL	1枚	¥2,880

※4L、5Lサイズは別料金

CW ZONE



FH240C コート
■素材:ポリエステル100%
■オープンカラー
■フロントホック止め
■左胸名札ループ付
■左脇アウトポケット付
■袖口ゴム絞り



FD452C キャップ



FH469C キャップ

ロープライスのコート型。来客者・見学者用に最適です。

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	FH240C	コート	○	S~5L	1枚	¥5,500
	FH349C	男女兼用パンツ	○	S~5L	1本	¥4,090
	FD452C	キャップ	○	フリー	1枚	¥1,290
	FH469C	ツバ付キャップ	○	フリー	1枚	¥1,610

※4L、5Lサイズは別料金

CW ZONE



JK275C スタンドカラージャケット
■素材:ポリエステル100%
■スタンドカラー
■センターファスナー
■袖口フライス二重構造
■上着裾部二重構造
■上着裾側面ゴム絞り



JK487C フード



JK486C キャップ

上着裾側面ゴム絞りジャンパータイプの異物混入防止対策ユニフォーム。

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	JK275C	スタンドカラージャケット	①○●	S~5L	1枚	¥7,100
	JK364C	男女兼用パンツ(外裾フライス)	○●	S~5L	1本	¥6,320
	JK365C	男女兼用パンツ(外裾ストレート)	○●	S~5L	1本	¥6,500
	JK487C	ツバ付フード	○●	M.L.LL	1枚	¥3,420
	JK486C	ツバ付キャップ	○●	M.L.LL	1枚	¥3,260

※4L、5Lサイズは別料金



FC439C フード
■素材:ポリエステル100%
■頬部にオス・メス両用面ファスナー付
■後頭部面ファスナー調節



FZ563C シールド装着対応マスク
■素材:ポリエステル/ポリウレタン
■後頭部上部ゴム掛け、下部面ファスナー調節
■口元部分メッシュ重構造
■対応シールドはFZ9503(別売)



JL489C ネット付キャップ
■素材:ポリエステル/ポリウレタン
■バンド部分に吸汗速乾ニット採用
■後頭部ゴム絞り



964031 インナーネット(筒型)
■素材:ポリエステル/ポリウレタン
■髪の長い方用
■高吸放湿性素材採用



964032 インナーキャップ(袋型)
■素材:ポリエステル/ポリウレタン
■髪の短い方用
■高吸放湿性素材採用



964030 テーバード型手首用フライス16cm
■素材:ポリエステル/ポリウレタン
■手首部にフィットし、隙間がなく袖部からの異物混入を防止します
■袖のタブつきを抑え、製品への接触を防ぎます
■糸始末超音波処理
■高吸放湿性素材採用




FZ932C 前面透明ボシエット
■素材:ポリエステル/塩ビ
■ひと目で持ち込み物を確認できます
■ダブルスライダーファスナーの採用により左右の脇どちらにでも装着できます
■ベルト別売(401001:ワンタッチベルト)



FS662C ショートブーツ
■アッパー素材:ポリエステル
■底材:ポリウレタン



FS663C ロングブーツ
■アッパー素材:ポリエステル
■底材:ポリウレタン



FS665C ショートブーツ(安全タイプ)
■アッパー素材:ポリエステル
■底材:ポリウレタン
■先芯:樹脂製(JIS-S種相当)



FS664C ロングブーツ(安全タイプ)
■アッパー素材:ポリエステル
■底材:ポリウレタン
■先芯:樹脂製(JIS-S種相当)

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ	入数	標準価格
	FC439C	フード	○●	M.L.LL	1枚	¥2,660
	FZ563C	シールド装着対応マスク	○	M.L	1枚	¥2,430
	FZ9503	シールド	クリアー	フリー	10本	¥22,900
	JL489C	ネット付キャップ	○●	M.L.LL	1枚	¥2,630
	964031	インナーネット(筒型)	○	フリー	50枚	オープン
	964032	インナーキャップ(袋型)	○	フリー	50枚	オープン
	964030	テーバード型手首用フライス	○	フリー	100枚	オープン

品コード	品番	商品名	カラー	サイズ(cm)	入数	標準価格
	FZ932C	前面透明ボシエット	○●	タテ12×ヨコ18×巾5	1個	¥3,050
	401001	ワンタッチベルト	○	フリー	1本	オープン
	FS662C	ショートブーツ	○	22.5~27.0(0.5ピッチ)	1足	¥10,400
	FS663C	ロングブーツ	○	22.5~27.0(0.5ピッチ)	1足	¥12,680
	FS665C	ショートブーツ(安全タイプ)	○	22.5~27.0(0.5ピッチ)	1足	¥17,800
	FS664C	ロングブーツ(安全タイプ)	○	22.5~27.0(0.5ピッチ)	1足	¥20,220

リーブル ニトリル手袋



油、薬品に強い合成ゴム素材で、ビニール、ゴム製に対して2～3倍の耐摩耗性、突き刺し強度がある手袋です。衛生的なノンパウダータイプの手袋で、クリーン作業に適し指先のエンボス加工を施しているため、精密機器の取り扱い、電子部品の組立などの細かな作業に適しています。左右兼用タイプです。No.993は転写物を防ぐ特性があります。

用 途

●クリーンルーム内作業 ●バイオ産業、医療製薬関連、製品検査、実験室、塗料印刷関連、汚れ作業、その他細かな作業

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
	ニトリルタッキー No.995	XS.S.M.L.XL	100枚/袋	10袋	オープン
	ニトリルノンパウダーロング No.993	S.M.L	100枚/袋	10袋	オープン


ダーマシールド 73-701



素材にネオプレンを用いたまったく新しい滅菌手袋。アレルギーの原因となるプロテイン、加硫促進剤を使用していないため、アレルギー対策に最適です。ラテックス手袋に近いフィット感でグリップ力もあり、耐薬品性にも優れています。

品コード	商品名	サイズ(インチ)	入数	標準価格
	ダーマシールド73-701	6.5/7.0/7.5/8.0	200双	オープン

クリーンワーク用 指サック NBR セレコット



クリーンルーム対応のニトリル製指サック、柔らかく指にフィットして長時間作業に最適。セレコットは特殊製法により、貴金属などの取り扱い作業において腐食や変色を防ぎます。また、非帯電機能のため静電気による電子部品などへの影響を低減します。使用感はグリップ性能に優れて滑りにくく、細かな作業に適し、作業効率がアップします。

特 長

●無硫黄（銀板反応試験済）・無塩素・ノンシリコン・非帯電・ノンパウダー

用 途

●クリーンルーム内作業 ●精密組立作業 ●液晶ディスプレイ
●半導体 ●光学機器関連

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
	指サック NBRセレコット	XS.S.M.L.XL	500枚/袋	20袋	オープン

SUN24 ニトリルグローブソフト ブルー パウダーフリー



薄くて伸縮性があり、しなやかで使い心地よい手袋。内面クロリネーション加工で着脱スムーズ。食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。食品衛生法適合品。全長：24cm 掌の厚み：0.07mm

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
	SUN24 ニトリルグローブソフト ブルーパウダーフリー	XS.S.M.L.XL	100枚/箱	30箱	オープン

ラテックス手袋 繊細グリップ No.2415



SSS～Lまで5サイズのバリエーションがあります。両面ポリマー加工で着脱容易、作業面にグリップ効果があります。パウダーフリーです。

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
	ラテックス手袋 繊細グリップ No.2415	SSS.SS.S.M.L	100枚/箱	20箱	オープン

ラテックス指サック NR ワークコット (切指・カット巻指タイプ)



指への圧迫感がなく作業がスムーズに行えます。粉無しタイプでクリーン作業に適しています。装着がより自然な切指タイプと、装着の簡単なカット巻タイプがあります。

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
	NRワークコット(切指タイプ)	S. M	1,000本/袋	30袋	オープン
	NRワークコット(カット巻指タイプ)	S. M	1,000本/袋	30袋	オープン

クリーン用耐熱手袋 ZO-5000(薄手)/ZO-10000(制電)



●ZO-5000

材質：パラ系アラミド繊維生地に耐熱ポリウレタン加工
対象物温度の目安：150℃
新発想により、従来の耐熱手袋になかった抜群のフィット感とグリップ性を実現。安全性を確保しつつ作業性の向上をご提案します。

●ZO-10000

材質：【表】パラ系アラミド繊維生地に耐熱ポリウレタン加工
【甲】導電性アクリル繊維生地に耐熱ポリウレタン加工
対象物温度の目安：200℃

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
085565	クリーン用耐熱手袋 ZO-5000	フリー	1双/袋	1袋	オープン
085420	クリーン用耐熱手袋 ZO-10000	フリー	1双/袋	1袋	オープン

クリーン用耐熱手袋 ZO-20000(レギュラー)/ZO-26000(ロング)



●ZO-20000

材質：パラ系アラミド繊維生地に耐熱ポリウレタン加工
対象物温度の目安：200℃
新発想により、従来の耐熱手袋になかった抜群のフィット感とグリップ性を実現。安全性を確保しつつ作業性の向上をご提案します。

●ZO-26000

材質：パラ系アラミド繊維生地に耐熱ポリウレタン加工
対象物温度の目安：200℃
ZO-20000のロングタイプです。長さ60cmで腕全体を保護します。

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
085421	クリーン用耐熱手袋 ZO-20000	フリー	1双/袋	1袋	オープン
085804	クリーン用耐熱手袋 ZO-26000	フリー	1双/袋	1袋	オープン

キュブラインナー手袋 NHG-11B

キュブラ【ベンベルグ®】を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い摩擦抵抗性で快適な着用感が得られます。アウター手袋装着時の不快感低減、肌荒れ防止、Na・Clイオンの溶出低減に役立てていただけます。

※様々な形態(指切りタイプ、ロングタイプ、厚手タイプ)がご提案できます。
※クリーンバックも可能です。



材質：キュブラ67% ポリエステル33%

品コード	商品名	サイズ	包装	入数	標準価格
071641	キュブラインナー手袋NHG-11B	フリー	10双/袋	1袋	オープン

Spor-Klenz® Ready to Use



最先端“無希釈”タイプの過酢酸除菌剤 RTU クリーンベンチ・無菌製剤エリア の環境除菌剤

過酢酸の除菌力

消毒剤の種類	一般細菌	真菌	枯草菌芽胞
過酢酸	○	○	○
グルタラル	○	○	○
ホルムアルデヒド	○	○	△
次亜塩素酸ナトリウム	○	○	△
エタノール	○	○	×

非残留性 = 拭き取り必要なし

すべて揮発性の成分のため、
噴霧後の拭き取りがいりません。

安全性

非劇物除菌剤＝作業手順・保管も容易。（不燃性）
クリーンベンチ・安全キャビネット・アイソレーター・
パスボックス周りに

気になる酢酸臭は食酢程度

（酢酸系成分5%程度）

そのまま使える無希釈タイプ！

希釈の間違いがありません＝GMP手順簡略
緊急時、毎日のポイント除菌に＝簡便性

RTU
高性能＋使いやすさ

高い信頼性

・EPA（米国環境保護局）Reg.No.1043-119




RTUは米国では内視鏡・透析装置など医療用具に
幅広く使用されています。

■RTUの安全性

試験項目	結果
急性吸入毒性（噴霧使用）	致死濃度：13,439mg/m ³ 以上
初期皮膚刺激性	皮膚反応なし
急性皮膚毒性	LD ₅₀ ＝20g/kg無毒
初期目刺激性	目の刺激あり
急性経口毒性	LD ₅₀ ＝5g/kg
単回静脈内投与毒性試験	LD ₅₀ ＝3,389mg/kg
細胞毒性	1000分の1以上希釈で無毒

無希釈・非残留性 RTU 使用例

アルコール除菌からのレベルアップ！作業前後にスプレー



推奨噴霧器 微細なミスト(30μ)で効率よく噴霧

RTUを噴霧器で撒くだけ、
拭き上げの手間なし
（乾燥のみ残留なし）

・作業時間の短縮 ・一剤で管理可能

⇒無菌室内の作業軽減

= 汚染リスクの軽減



有効成分	
酢酸	4.9～5.5%(5.0%)
過酸化水素	0.9～1.1%(1.0%)
過酢酸	0.07～0.10%(0.08%)
脱イオン水	93～94%(94%)

⚠ 過酢酸腐食性材質（鉄・銅・真鍮）でのご使用は避けてください。
（ステンレス・アルミは問題ありません）

品コード	商品名	容量	入数	標準価格
114552	スポアクレンズRTU	850ml	4本	¥62,000
114553	スポアクレンズRTU トリガースプレー2本付き	850ml	2本	¥33,500


SPOR-KLENZ Concentrate

医薬品グレードの原料より精製された
過酢酸系除菌剤

過酢酸の除菌力

殺菌力	消毒剤の種類	一般細菌	真菌	枯草菌芽胞
高度	過酢酸	○	○	○
中度	次亜塩素酸ナトリウム	○	○	△
	エタノール	○	△	×
低度	両性イオン界面活性剤	○	△	×
	塩化ベンザルコニウム	○	△	×

過酢酸の反応



食品製造ラインの除菌用途に

浅漬・梅干などの食品等で、減塩による健康志向に伴う菌に対する抑制効果の希薄化が問題になっています。

例えば…

- ・エタノール…効果を発揮する前に揮発
 - ・次亜塩素酸ナトリウム…有機物との接触により失活
- ⇒恒常的に十分な効果が得られていない可能性

製造ライン管理のレベルアップは不可欠
そんなときに過酢酸系除菌剤




精製水ライン保守用途に

あらゆる部位を確実に除菌。Conc.には蒸散効果があり、タンクの上部など、浸漬の難しい部位でも除菌できます。

○自主施工可能 ○コストダウン ○配管・タンク

実使用例



6トンDIタンクに1%Conc.液を3トン溜め24時間放置
※Conc.のラジカル反応は空中でも有効。

スポアクレنز 関連製品



各種テストストリップ

スポアクレنزを使用する際に最適な関連製品をご用意しています。

①残留テストストリップ

配管・タンク除菌の際、リンス後の残留レベルを確認

②1%テストストリップ

配管・タンク除菌の際、システム中のConc.希釈濃度を確認

スポアクレنز Conc.

純水・精製水などのシステム(RO、UF、DI、タンク、配管)のバイオフィームの除去及び無菌室、動物舎などの微生物・菌のコントロールに効果を発揮します。

EPA (米国環境保護局)認定商品です。

EPA Reg.No:1043-120

EPA Est.No:52252-MN-01

※毒物及び劇物取締法における劇物に相当します。

品コード	商品名	容量	入数	標準価格
114605	スポアクレنز Conc	946ml	4本	オープン

SPOR-KLENZ DRY FOG SYSTEM

ホルマリン燻蒸代替 ドライフォグシステム

過酢酸系除菌剤を、小津産業オリジナルの専用噴霧器OZMIC CJ-1を使い、平均約10μm以下の微細な霧状(ドライフォグ)に噴霧します。ドライフォグ化したConc.は、フリーラジカルを発生させ、ゆっくりと空中を漂いながら部屋の隠れた場所や隅々まで浸透して、確実な除菌を行います。

ホルムアルデヒドを凌ぐ除菌効果

Conc.は芽胞形成菌を含む全ての微生物に対して有効です。耐性菌の報告もありません。また、死滅に至る時間が短いのも特長のひとつです。
Conc.は過酢酸と水、過酸化水素と酢酸の平衡物質で、有害なアルデヒド蒸気を発生させることはありません。

■薬剤の比較

Conc.		ホルムアルデヒド
ラット経口LD50：2,430mg/kg 毒性が低く、作業者への負担が少ない	毒性、安全性	ラット経口LD50：335mg/kg 毒性が高く、作業者の安全確保が困難
PRTR法指定物質ではない。生分解性あり。反応後は、酸素、水、酢酸に分解	環境問題	PRTR法第1種指定物質、著しい環境側面
すべての微生物に有効	除菌効果	芽胞形成菌の一部に無効
1.165g/m ² (軟鋼浸漬 7日間)	腐食性	10.597g/m ² (軟鋼浸漬 7日間)、酸化により蟻酸に変化(さらなる腐食性)
EPA(米国環境保護局)認定品、FDA査察時にも容易	対FDA	局法薬剤、FDA査察時に困難

■システムの比較

Conc. ドライフォグシステム		ホルムアルデヒド燻蒸
ドライフォグ(OZMICによる噴霧)	方法	燻 蒸
4～5時間	除菌時間	24～28時間
中和処理必要なし(そのまま場外排出可能) 排気時間：1～2時間	中和、排気作業	中和処理必要(廃棄処理、二次費用の発生) 排気時間：34時間
不 要	熱 源	必 要
毒性が低いため、安全性が高い。作業者への負担が少なく、自社管理も可能	作業の安全性	毒性が高く、安全性が低い。作業のアウトソーシング化(作業費用の発生)



作業時間を短縮、残留の心配なし

ホルムアルデヒド燻蒸では、作業開始から再入室まで、通常2～3日の時間がかかっております。
Conc.では噴霧開始から再入室まで5～7時間。午後から除菌作業を開始しても、明朝には生産を再開することができます。

電動噴霧器 OZMIC CJ-1

室内除菌のために開発された、小津産業オリジナル電動噴霧器です。

特 長

- ラボスケールの部屋から最適なDryFogが可能
- 平均10μm以下の微粒子噴霧
- 薬液量に関わらず一定の流量をキープ
- 持ち運びが簡単。軽量＆コンパクト
- ステンレス及びアルミ製で腐食防止仕様
- プロアの大風量で効果的な拡散
- 部屋内部の空気を利用し、空気圧を維持

品コード	商品名	電源	入数	標準価格
078606	電動噴霧器 OZMIC CJ-1	AC100V	1台	オープン

※商品の詳細カタログを使用しております。 お問い合わせください。



バイオリジカル・インジケータ各種

小津産業はレーベン・ジャパン社代理店です。

米国MesaLabs社バイオリジカル・インジケータ(BI)は、AAMI規格、ISO規格、USPに合致した製品(生物学的指標菌)です。滅菌完了後に、BIを培養して胞子が生存しているかどうかを確認します。胞子が死滅していれば滅菌完了となり、一方胞子が生存していれば、滅菌不良となります。



スポア・ストリップ試験紙型

- 滅菌器の滅菌保証を得るための標準的な滅菌判定用指標菌体
- スポア・ストリップ試験紙型は、専用培地を使用する事で米国FDA510(k)を取得



セルフコンテインド型 (通称:クラッシュャブル型)

- 滅菌運転終了後の培養操作を、より簡便にする為に考案されたBI
- 米国FDA510(k)を取得
- 7日間培養を可能にする付属品同梱



アンプル型

- 完全密閉型となっていることから、過度の湿度や液体の滅菌判定に使用
- 4mlアンプル・1mlアンプル・カプセルから選択可能
- 米国FDA510(k)を取得



スポア・サスペンション型

- 滅菌水、40%アルコールに所定濃度の指標菌体をバイアル瓶に入れた製品
- 容量 10ml/瓶
- 製品により ウォーターベースも選択可能



BI専用培地

- 滅菌処理を施したBIをそのまま試験管に入れ所定の温度で培養し色で滅菌判定が可能
- TSB製品はスポア・ストリップ試験紙型と使用する事で米国FDA510(k)を取得



ドリアンプ型

- 乾熱滅菌 350℃以上で使用可能
- 160℃ D値 2.0分以上
- 砂と指標菌体が入ったアンプル
- 滅菌後、付属の専用培地にアンプルの内容物を入れて培養

過酢酸除染専用キット



- ストリップ紙25枚、培地25本のセット品
- Geobacillus Stearothermophilus(Log6)
- 培地の色調変化により、確認が可能
- 一次包装:Tyvek紙

品コード	商品名	入数
103828	過酢酸除染専用キット C-3-6-1080P-PA	25セット

過酢酸除染キット



- ストリップ紙(3-6100)、培地(TSB-BP16)のセット品
- Geobacillus Stearothermophilus(Log6)
- 培地の色調変化により、確認が可能
- 一次包装:Glassine紙
- 一次包装から取り出してご使用下さい

品コード	商品名	入数
110688	過酢酸除染キット 3-6025BP16	25セット

Perasan MP2-J

食品添加物 過酢酸製剤

パーサンMP2-Jで除菌レベルアップ

食中毒対策

施設衛生管理

食品鮮度保持

高安定性

安定した濃度での除菌ができます。
希釈液を長時間使用できます（継ぎ足しが少ない）

一般生菌・真菌・酵母・芽胞を除菌

短時間で確実な除菌+食品のダメージを軽減


残留性なし（リンス作業の軽減・削減）

すべて揮発性成分であるため残留しません。
（食品表面で使用する場合は乾燥、脱水、または
簡易なリンスが必要です。）

ステンレス、アルミを腐食しない

鉄についても不動態化により進行性の腐食には
つながりません。

次亜塩素酸ナトリウムとの比較



※過酢酸・次亜それぞれ150ppmの希釈液50mlに
有機物として100%オレンジジュースを10ml投入後の濃度変化

	パーサンMP2-J	次亜塩素酸ナトリウム
有機物接触下での濃度低下	小	大
耐性菌	大	大
殺菌力(有機物接触時)	大	小
粘膜刺激性ガス	なし	あり
取り扱い危険性	酸性	アルカリ性
金属腐食性	酸化被膜	高い(進行性)
残留性	なし	あり(特にタンパク質)

厚生労働省 過酢酸製剤の食品添加物認可内容

【組成範囲】

過酢酸	12～15%
酢酸	30～50%
過酸化水素	4～12%
安定剤	1%未満

【使用方法】

野菜・果物および食肉、食鳥肉の浸漬
または噴霧による表面殺菌


【過酢酸としての使用濃度】

野菜・果物:80ppm以下(カット含む)
牛肉、豚肉:1,800ppm以下
鳥肉:2,000ppm以下(食肉は内臓も含む)

環境殺菌には
使用濃度上限はありません。

効果的な食品表面殺菌への使用事例

※キャベツの場合



パーサン MP2-J

注意事項

本製品は消防法危険物第4類第2石油類に該当しています。
(毒物劇物には該当しません)
製品の保管は、通常施設では400L未満となります。
ご使用前にSDS(製品安全データシート)及び取扱説明書を
よくお読みください。
ご不明な点はお問い合わせください。

組成成分

過酢酸	15%
過酸化水素	5%
酢酸	45%
安定剤	1%未満

品コード	商品名	容量	標準価格
113089	パーサンMP2-J 5kg	5kg	¥30,000
113090	パーサンMP2-J 17kg	17kg	¥63,750
113091	パーサンMP2-J 220kg	220kg	-

※軽減税率対象製品



トップスティック

超極細マイクロファイバー繊維を先端に装着したクリーニングスティックです。高い吸収性と優れた拭き取り性能を持ち、高度のクリーン環境での作業にも最適です。




① φ 1.25
② φ 2.50
③ φ 4.50
④ φ 3.00

品コード	商品名	品番	径・サイズ(mm)	包装	入数	標準価格
088197	トップスティック	P-0125	φ 1.25	10本/袋	25袋/箱	オープン
103443	トップスティック	K-0250	φ 2.50	5本/袋	40袋/箱	オープン
088196	トップスティック	M-0450	φ 4.50	100本/袋	2袋/箱	オープン
088194	トップスティック	M-0300	φ 3.00	200本/袋	2袋/箱	オープン

粘着ゴム・スティック

丸 型：① φ 8 ② φ 5 ③ φ 3
ペン型：④ φ 8 ⑤ φ 5 ⑥ φ 3
平 型：⑦ φ 8 ⑧ φ 5
円錐型：⑨ φ 8

スティック状の粘着ゴム材料です。手の届かない場所や隙間の塵埃を確実に吸着し、除去します。付着した汚れは、清拭し繰り返し使用が可能です。
※粘度回復のために清拭後 5 分以上の乾燥時間を置いてください。



形状は4タイプ



平型



ペン型




丸型




円錐型

品コード	商品名	サイズ(mm)	入数	標準価格
073448	粘着スティック ペン型・丸型	φ 3×15	30本	¥41,580
073449	粘着スティック 平型・ペン型・丸型	φ 5×15	30本	¥46,035
073526	粘着スティック 平型・ペン型・丸型・円錐型	φ 8×15	30本	¥54,450

P3W




細 P3W




Ⓐ 全長：76.0±1.0mm
Ⓑ 綿長：14.0±1.0mm
Ⓒ 綿径：φ 3.3±0.5mm
Ⓓ 軸寸法：1.5 φ ±0.08mm×73.0±0.5mm

品コード	商品名	包装	入数	標準価格
114105	綿棒 細P3W 6336	25本/袋×100袋/箱	20箱	オープン



極細 P3W




Ⓐ 全長：76.0±1.0mm
Ⓑ 綿長：14.0±1.0mm
Ⓒ 綿径：φ 2.7±0.4mm
Ⓓ 軸寸法：1.5 φ ±0.08mm×73.0±0.5mm

品コード	商品名	包装	入数	標準価格
114106	綿棒 極細P3W 6337	25本/袋×100袋/箱	20箱	オープン




とんがり P3W




Ⓐ 全長：76.0±1.0mm
Ⓑ 綿長：13.0±1.0mm
Ⓒ 綿径：φ 4.8±0.7mm
Ⓓ 軸寸法：2.3 φ ±0.1mm×73.0±0.5mm

品コード	商品名	包装	入数	標準価格
114107	綿棒 とんがりP3W 6338	25本/袋×50袋/箱	20箱	オープン



細とんがり P3W




Ⓐ 全長：77.0±1.0mm
Ⓑ 綿長：13.0±1.0mm
Ⓒ 綿径：φ 3.2±0.3mm
Ⓓ 軸寸法：1.5 φ ±0.08mm×73.0±0.5mm

品コード	商品名	包装	入数	標準価格
114108	綿棒 細とんがりP3W 6339	25本/袋×100袋/箱	20箱	オープン







P3W



Ⓐ 全長：76.0±1.0mm
Ⓑ 綿長：15.0±1.0mm
Ⓒ 綿径：φ 4.7±0.7mm
Ⓓ 軸寸法：2.3 φ ±0.1mm×73.0±0.5mm

品コード	商品名	包装	入数	標準価格
114109	綿棒 P3W 6335	25本/袋×50袋/箱	20箱	オープン



ルビスティック／ルビヘッド

ルビセルクリーンのスティックタイプです。
超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、見えないホコリをピンポイントで取り除くことができます。ヘッド部は取り替えが可能です。
耐溶剤タイプもご用意しています。

※特注サイズも承ります。

材質：ポリウレタン100%


品コード	商品名	品番	サイズ(mm)	仕様	入数(ケース入数)	標準価格
105574	ルビスティック(平切)	T-10	5φ×103	PP黒軸	50本×2袋×10袋×2箱(2,000本入)	¥83,600
105575	ルビスティック(斜切)	T-11	5φ×106	PP黒軸	50本×2袋×10袋×2箱(2,000本入)	¥83,600
104585	ルビスティック(平切)	T-20	8φ×103	PP黒軸	50本×2袋×6袋×2箱(1,200本入)	¥63,000
104586	ルビスティック(斜切)	T-21	8φ×105	PP黒軸	50本×2袋×6袋×2箱(1,200本入)	¥63,000
104587	ルビスティック(平切)	T-30	3φ×78	紙軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥61,600
104588	ルビスティック(斜切)	T-31	3φ×83	紙軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥61,600
108161	ルビスティック(平切)	T-30P	3φ×78	PP白細軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥68,200
106947	ルビスティック(斜切)	T-31P	3φ×83	PP白細軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥68,200
086007	ルビスティック(平切)	T-40	3φ×193	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥38,000
086008	ルビスティック(斜切)	T-41	3φ×196	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥38,000
086009	ルビスティック(平切)	T-50	5φ×195	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥38,000
086004	ルビスティック(斜切)	T-51	5φ×197	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥38,000
104578	ルビヘッド(平切)	H-20	8φ×15	平切	200個×2袋×5袋(2,000個入)	¥67,200
104577	ルビヘッド(平切)	H-10	5φ×15	平切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥72,600
104581	ルビヘッド(平切)	H-30	3φ×13	平切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥66,000
104580	ルビヘッド(斜切)	H-21	8φ×18(10)	斜切	200個×2袋×5袋(2,000個入)	¥67,200
104579	ルビヘッド(斜切)	H-11	5φ×18(12)	斜切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥72,600
104582	ルビヘッド(斜切)	H-31	3φ×16(12)	斜切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥66,000

ルビスティック／ルビヘッド(耐溶剤タイプ)

材質：オレフィン系樹脂(EVA)

品コード	商品名	品番	サイズ(mm)	仕様	入数(ケース入数)	標準価格
108162	ルビスティック耐溶剤タイプ平切	T-60	3φ×78	紙軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥60,000
108163	ルビスティック耐溶剤タイプ斜切	T-61	3φ×83	紙軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥60,000
108166	ルビスティック耐溶剤タイプ平切	T-60P	3φ×78	PP白細軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥68,000
108167	ルビスティック耐溶剤タイプ斜切	T-61P	3φ×83	PP白細軸	100本×2袋×10袋(2,000本入)	¥68,000
108168	ルビスティック耐溶剤タイプ平切	T-64	3φ×193	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥42,000
108159	ルビスティック耐溶剤タイプ斜切	T-65	3φ×196	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥42,000
086012	ルビスティック耐溶剤タイプ平切	T-70	5φ×103	PP黒軸	50本×2袋×10袋×2箱(2,000本入)	¥84,000
086013	ルビスティック耐溶剤タイプ斜切	T-71	5φ×106	PP黒軸	50本×2袋×10袋×2箱(2,000本入)	¥84,000
108169	ルビスティック耐溶剤タイプ平切	T-74	5φ×195	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥42,000
108170	ルビスティック耐溶剤タイプ斜切	T-75	5φ×197	PP長軸	50本×10袋×2箱(1,000本入)	¥42,000
086016	ルビヘッド耐溶剤タイプ平切	H-70	5φ×15	平切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥72,600
086018	ルビヘッド耐溶剤タイプ平切	H-60	3φ×13	平切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥66,000
086024	ルビヘッド耐溶剤タイプ斜切	H-71	5φ×18(12)	斜切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥72,600
086026	ルビヘッド耐溶剤タイプ斜切	H-61	3φ×16(12)	斜切	500個×2袋×3袋(3,000個入)	¥66,000

POLISHING




〈粗研磨用ブロックタイプの使用例〉

ステージに推積した固着物を落とします。



粗研磨用ブロックタイプのクリーナーで表面をこすります。



適宜、水を含ませたワイパーで表面に浮いた固着物を拭き取ります。



数回、繰り返すことで浮いてくる固着物も徐々に少なくなります。




ワイパーで最後の拭き取りをします。



落としにくい固着物がきれいに除去されました。

ブロックタイプ（粗研磨用）



※切削力 ①(メタル)>②(パターン)>③(コーティング)

硬質な砥材と厚手スponジの組み合わせ、
強固な研磨作業に対応しています。
切削力に応じて3種類の表面パターンがあります。


特 長

- ブロック形状と強固な研磨材により、デボ物の除去が容易。
長時間の研磨作業にかかる手の負担を軽減。
- 耐久性に優れ、目詰まりした表面は、ウェット洗浄をすることにより繰り返しの研磨作業が可能。
- ウェット／ドライで使用が可能。

品コード	商品名	サイズ(mm)	番手	包装	入数	標準価格
087968	研磨クリーニングファインダイヤ(メタル)	55×100×40	#100	1個/箱	10箱	
087969	研磨クリーニングファインダイヤ(パターン)	55×100×40	#100	1個/箱	10箱	
087970	研磨クリーニングファインダイヤ(コーティング)	55×100×40	#100	1個/箱	10箱	
088031	研磨クリーニングファインダイヤ(メタル)	50×50×40	#100	2個/箱	10箱	
087983	研磨クリーニングファインダイヤ(パターン)	50×50×40	#100	2個/箱	10箱	
087984	研磨クリーニングファインダイヤ(コーティング)	50×50×40	#100	2個/箱	10箱	

※その他のも、番手#200/400/800/1500をご用意しています。

ブロックタイプ（粗研磨用）



①#80 ②#120 ③#240 ④#400
⑤#600 ⑥#1000 ⑦#2000 ⑧#3000

特 長

- 不織布の繊維密度が高く、耐久性に優れており、安定した研磨力で均一な仕上げ面が可能。
- シートの中央にミシン目加工がしてあり、分割使用もできる。

品コード	商品名	サイズ(mm)	番手	包装	入数	標準価格
105953	NEOシート 黒	150×230	#80	10枚/箱	6箱	
105954	NEOシート 茶	150×230	#120	10枚/箱	6箱	
105687	NEOシート 赤	150×230	#240	10枚/箱	6箱	
105749	NEOシート 緑	150×230	#400	10枚/箱	6箱	
105955	NEOシート 紫	150×230	#600	10枚/箱	6箱	
105956	NEOシート 青	150×230	#800	10枚/箱	6箱	
105957	NEOシート グレー	150×230	#1500	10枚/箱	6箱	
105958	NEOシート オレンジ	150×230	#3000	10枚/箱	6箱	

発塵を抑えた、クリーンルーム専用のクリーンペーパー(無塵紙)「ニュースタクリン」

スタクリンの特長・発塵抑制

- 普通紙の発塵要因の一つに顔料が挙げられます。スタクリンは、普通紙や合成紙と異なり、着色に顔料を使用していません。ブルーやバイオレットなどの色は、染料(液体)によって着色しています。
 - スタクリンは、普通紙などで使用される繊維とは異なり、長繊維(長い繊維)を使用することによって繊維の絡み合いをより強固にし、繊維を脱落しにくくします。
 - スタクリンは、アクリル系の樹脂を含浸させています。このアクリル樹脂が繊維どうしを接着し、繊維の脱落を防止しています。
 - スタクリンは、低発塵でありながらコピー・印刷適性が良く、断裁などの加工適性にも優れています。
- また、使用後もRCシリーズは、古紙回収し、リサイクルが可能で、焼却処分についても普通紙と同様に処理できます。




ニュースタクリン RCPPC/ カラー PPC



パーフェクトなトナー定着でクリーン度を維持する、ベストセラーのPPC用紙。100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙。使用後、古紙として再生できます。

品コード	商品名	品番	サイズ	目付(g/m2)	包装	入数	標準価格
039896	ニュースタクリンRCPPC	SC75RBA3	A3	72	250枚/箱	5箱	¥28,800
039897	ニュースタクリンRCPPC	SC75RBA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,800
039899	ニュースタクリンRCPPC	SC75RBB4	B4	72	250枚/箱	5箱	¥21,900
039898	ニュースタクリンRCPPC	SC75RBB5	B5	72	250枚/箱	10箱	¥21,900
049452	ニュースタクリンRCPPC	SC100RBA3	A3	100	200枚/箱	5箱	¥28,500
047596	ニュースタクリンRCPPC	SC100RBA4	A4	100	200枚/箱	10箱	¥28,500
063972	ニュースタクリンカラーRCPPC/バイオレット	SC75RVA3	A3	72	250枚/箱	5箱	¥28,800
063971	ニュースタクリンカラーRCPPC/バイオレット	SC75RVA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,800
070631	ニュースタクリンカラーRCPPC/バイオレット	SC75RVB4	B4	72	250枚/箱	5箱	¥21,900
070632	ニュースタクリンカラーRCPPC/バイオレット	SC75RVB5	B5	72	250枚/箱	10箱	¥21,900
054444	ニュースタクリンカラーRCPPC/ピンク	SC75RPA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,500
056940	ニュースタクリンカラーRCPPC/イエロー	SC75RYA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,500
056941	ニュースタクリンカラーRCPPC/グリーン	SC75RGA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,500
056936	ニュースタクリンカラーRCPPC/ホワイト	SC75RWA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,500
109483	ニュースタクリンカラーRCPPC/オレンジ	SC75ROA4	A4	72	250枚/箱	10箱	¥28,500

ニュースタクリン/ ロール



ご希望サイズに断裁も可能です。ロールはクリーンルーム内に持ち込む詳細図面などに最適です。

A本判: 625mm×880mm、四六判: 788mm×1,091mm

品コード	商品名	品番	サイズ	目付(g/m2)	包装	入数	標準価格
039904	ニュースタクリン	SC64B	A本判(35)	64	250枚/包	1包	¥14,000
052015	ニュースタクリン	SC64B	四六判(55)	64	250枚/包	1包	¥22,000
043923	ニュースタクリン	SC72B	A本判(39.5)	75	250枚/包	1包	¥16,000
039902	ニュースタクリン	SC72B	四六判(62)	75	250枚/包	1包	¥25,000
048799	ニュースタクリン	SC100B	A本判(55)	100	250枚/包	1包	¥22,500
056961	ニュースタクリンホワイト	SC130	A本判(71.5)	130	250枚/包	1包	¥30,000
056962	ニュースタクリンホワイト	SC130	四六判(112)	130	200枚/包	1包	¥37,600
042547	ニュースタクリンホワイト	SC175	A本判(96)	175	100枚/包	1包	¥16,000
056963	ニュースタクリンホワイト	SC175	四六判(150.5)	175	100枚/包	1包	¥24,400
081859	ニュースタクリンロール	SC75B332SN	594mm×150m 3インチ	72	1本/包	2包	オープン


ニュースタクリン RC ノート



クリーンルーム内の必需品として多目的に使えるノート。100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用。使用後、古紙として再生できます。

品コード	商品名	品番	サイズ	目付(g/m2)	仕様	入数	標準価格
039887	ニュースタクリン RC/ノート5mm方眼	SNA45BR	A4	64	32枚綴	10冊	¥9,800
050266	ニュースタクリン RC/ノート5mm方眼	SNB55BR	B5	64	32枚綴	10冊	¥8,600
039886	ニュースタクリン RC/ノート横罫	SNA412R	A4	64	32枚綴	10冊	¥10,900
039888	ニュースタクリン RC/ノート横罫	SNB512R	B5	64	32枚綴	10冊	¥9,800

ニュースタクリン HG ノート 78



耐折強度を増した最高級無塵紙ノート。

品コード	商品名	品番	サイズ	目付(g/m2)	仕様	入数	標準価格
055265	ニュースタクリン HG/ノート	78HGA412	A4	78	20枚綴	20冊	¥26,500

ニュースタクリン RC ポケット



100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用。使用後、古紙として再生できます。ポケットタイプのノートです。

品コード	商品名	品番	サイズ	目付(g/m2)	仕様	入数	標準価格
042479	ニュースタクリン RC/ポケット横罫	SCPR	8×16	64	20枚綴	10冊	¥4,600

ニュースタクリン ファイル



書類や資料の整理にかかせない無塵紙ファイルです。

品コード	商品名	品番	サイズ	入数	標準価格
108328	ニュースタクリンファイル	SCFA4	A4(綴じ厚15mm)	20冊	¥8,800


スタクリン サーマル PA2



ロールタイプの感熱記録紙です。
規格外のサイズも対応いたします。

品コード	商品名	品番	サイズ	内径(mm)	外径(mm)	目付(g/m2)	入数	標準価格
	スタクリンサーマル	SCS057 PA2	57mm×25m	13	49	50	40本	¥52,900
	スタクリンサーマル	SCS5815PA2	58mm×15m	9	38	50	40本	¥50,000
	スタクリンサーマル	SCS080PA2	80mm×25m	13	49	50	40本	¥74,200
	スタクリンサーマル	SCS110PA2	110mm×35m	13	57	50	20本	¥63,300

スタクリン NB / NBMS (中性紙)




製品に悪影響を与えない、中性紙タイプのスタクリン。

この商品は別注品になるため都度お問い合わせ下さい。

品コード	商品名	目付(g/m2)	サイズ	標準価格
	スタクリンNB	50	各種	オープン
	スタクリンNB	64	各種	オープン
	スタクリンNB	100	各種	オープン
	スタクリンNB	240	各種	オープン
	スタクリンNB	415	各種	オープン

ニュースタクリン RC フォーム



無塵紙タイプのフォーム紙です。

品コード	商品名	品番	サイズ	規格	入数	標準価格
	スタクリンRCフォーム	SC15RBMJ	15mm×11m	無地	2,000枚	¥50,600
	スタクリン RCフォーム	SC10RBMJ	10mm×11m	無地	2,000枚	¥42,000
	スタクリンRCフォーム	SC9RBMJ	9mm×11m	無地	2,000枚	¥38,000

スタクリン タック



無塵紙タイプのタック紙です。強粘着(PW)、弱粘着(MR2)
受注発注品として、超弱粘(リピール)もあります。

品コード	商品名	品番	サイズ	入数	標準価格
108329	スタクリンタック強粘着(PW)	SCPWA4	A4	100枚/冊	¥10,400
108330	スタクリンタック弱粘着(MR2)	SCMR2A4	A4	100枚/冊	¥10,400

スターフットクリーンマット K



靴底に付着した埃や汚れを除去する粘着マットです。
リーズナブルな価格ながら、優れた集塵効果を発揮します。

- 水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、
また人体・環境に優しい仕様になっています。
●残数表示タグがあり、粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。

※標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力をご用意しています。

品コード	商品名	サイズ(mm)	カラー	包装	入数	標準価格
105951	標準粘着タイプ	600×900	ブルー	30シート/枚	8枚	¥13,600
109970	弱粘着タイプ	600×900	ブルー	30シート/枚	8枚	¥13,600



G3 滅菌スターリングニトリルグローブ



クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。
1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。
ラテックスのようなフィット感があります。

品コード	商品名	サイズ	入数	標準価格
	キムテクビュア滅菌スターリングG3	6.5、7.0、7.5、8.0	300双(1袋/袋×30袋×10袋)	¥39,000

A6 カバーオール

クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。
高いフィルター性能と蒸れにくさをもった不織布製です。床に着衣がつかない
ようにスナップ留めされています。

品コード	商品名	品番	サイズ	入数	標準価格
108251	キムテクビュアA6アパレル カバーオール	KTPA6C AS	S	25着	オープン
108252	キムテクビュアA6アパレル カバーオール	KTPA6C AS	M	25着	オープン
108253	キムテクビュアA6アパレル カバーオール	KTPA6C AS	L	25着	オープン
108254	キムテクビュアA6アパレル カバーオール	KTPA6C AS	XL	25着	オープン

小津の歩み

370年を越え、歴史を刻み続ける。

1653年(承応2年)に小津清左衛門長弘によって創業された紙商小津は、松阪商人の江戸店として経営され江戸の紙商として広く知られておりました。

その伝統は現在の小津グループに受け継がれ創業から370年を越えて続いています。



江戸時代

1653年 承応2年	小津清左衛門長弘が、江戸の商業地大伝馬町(現 本社所在地)に紙問屋「小津清左衛門店」を創業。
1698年 元禄11年	大伝馬町に木綿店を創業。
1755年 宝暦5年	紀州藩松坂御為替御用に加わる。江戸表において御為替御用を命ぜられる。
1784年 天明4年	7代 清左衛門長保が向店「大橋屋」を開業し、茶、下り鯉節も取り扱う。

明治・大正

1880年 明治13年	(有)東京洋紙会社の事業を引受け、「小津洋紙店」(資本金10万円)に商号を変更。
1886年 明治19年	木綿問屋仲間と提携して、「東京紡績会社」(資本金50万円)を設立。
1899年 明治32年	「小津銀行」(資本金10万円)を三重県松阪に設立。
1903年 明治36年	日本細糸紡績会社の工場を買収、「小津細糸紡績所」を設立。
1920年 大正9年	小津細糸紡績所、武林洋行を吸収合併して、「小津武林起業株式会社」を設立。

昭和

1927年 昭和2年	金融恐慌により小津銀行、四日市銀行(現 三重銀行)と合併。
1929年 昭和4年	法人組織化するため、「合資会社小津商店」を設立。
1939年 昭和14年	経営の近代化をはかり、「小津商事株式会社」を東京市日本橋区(現 本社所在地)に設立。
1941年 昭和16年	新京特別市(長春)に「満州小津商事株式会社」(資本金15万円)を設立。
1944年 昭和19年	小津商事株式会社の商号を「小津産業株式会社」に変更。
1946年 昭和21年	統制解除を機会に紙販売部門を一本化するために、合資会社小津商店の紙の国内営業部門を譲受。
1957年 昭和32年	洋紙販売の拡充をはかるため、小津産業株式会社洋紙部門と本町商事株式会社が合併し、「株式会社小津洋紙店」(資本金2,000万円)を設立。
1964年 昭和39年	「調布営業所」を開設。
1967年 昭和42年	「大阪営業所」(現 大阪支店)を開設。
1971年 昭和46年	創業300年記念事業として、小津本店創業の地に「小津本館ビル」を完成。
1973年 昭和48年	旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会社)と1:1の比率で合弁会社、「株式会社旭小津」(資本金2,000万円)を東京都中央区に設立。宮崎県延岡市に不織布の専用加工工場を建設。
1974年 昭和49年	「千葉営業所」を開設。
1975年 昭和50年	「埼玉支店」を開設。



1978年 昭和53年	小津産業株式会社、資本金5,000万円に増資。
1979年 昭和54年	株式会社小津洋紙店、商号を「小津紙商事株式会社」に変更。
1982年 昭和57年	株式会社小津商店、「和紙博物館」を小津ビル内に開設。
1983年 昭和58年	流通センター(現 埼玉第一物流センター)を開設。
1984年 昭和59年	創業330年を機に、業容拡大と経営効率向上をはかるため小津紙商事株式会社と合併(資本金1億円)。

平成

1989年 平成元年	12月 不織布商品の加工を目的として、「オヅテクノ株式会社」(資本金2,500万円)を東京都中央区に設立。
1992年 平成4年	6月 株式会社大成洋紙店を合併、さらに小売部門への進出のために株式会社小津商店より小津和紙博物館の営業権を譲受。
1993年 平成5年	1月 「大宮第二物流センター」(現 埼玉第二物流センター)を開設。 2月 小津産業株式会社、資本金を5億1,020万円に増資。
1995年 平成7年	1月 「府中物流センター」「府中支店」を開設。 4月 「海外開発室 中国駐在所」(のちの 武漢事務所)を開設。
1996年 平成8年	2月 日本証券業協会(現 JASDAQ)に株式を店頭登録。資本金8億8,970万円に増資。 7月 「仙台出張所」を開設。
1997年 平成9年	11月 厚生省(現 厚生労働省)より医療用具製造販売許可(GMP)を取得。
1998年 平成10年	1月 小津史料館を和紙博物館内に開設。 12月 経営基盤の一層の効率化をはかるため、本栄株式会社と合併。
1999年 平成11年	3月 オヅテクノ株式会社が日本プラントシーダー株式会社の発行済株式の全部を取得し、子会社化。 5月 「シンガポール駐在員事務所」(現 シンガポール支店)を開設。 12月 小津産業株式会社、資本金を13億2,221万円に増資。
2000年 平成12年	9月 「神奈川物流センター*」「神奈川支店」を開設。
2001年 平成13年	6月 東京証券取引所 市場第二部に株式を上場。
2003年 平成15年	9月 「埼玉第三物流センター」を開設。
2004年 平成16年	7月 「香港駐在員事務所」(のちの 香港支店)を開設。
2006年 平成18年	9月 株式会社紙叶の発行済株式の全部を取得し、子会社化。
2007年 平成19年	4月 「上海駐在員事務所」を開設。品質マネジメントシステムISO9001認証取得。 12月 家庭紙・日用雑貨事業を株式会社紙叶に吸収分割。「アズフィット株式会社」に商号を変更。
2008年 平成20年	5月 「九州出張所」を開設。 6月 東京都府中市に植物工場を設置し、「日本橋やさい」事業を開始。
2009年 平成21年	12月 経営資源を主力である不織布事業・家庭紙事業に集中するため和紙事業を株式会社小津商店に譲渡。
2010年 平成22年	6月 「東北出張所」、「中部出張所」を開設。
2011年 平成23年	2月 「小津(上海)貿易有限公司」を設立。
2013年 平成25年	5月 株式会社ディプロの発行済株式の全部を取得し、子会社化。
2014年 平成26年	7月 「Ozu (Thailand) Co.,Ltd.」を設立。 7月 東京証券取引所 市場第一部に株式を上場。
2017年 平成29年	3月 当社、Enviro Tech Chemical Services,Inc.および全国農業協同組合連合会の3社で、合弁会社「エンビロテックジャパン株式会社」(資本金1億円)を設立。

令和

2021年 令和3年	2月 アズフィット株式会社の一部株式(80%)を譲渡。
------------	-----------------------------

※現在アズフィット株式会社において名称を変更し業務を継続しております。



ア

ICR ZONE 47
ACCESSORY 49
ウェスパー 32
エクセリフ EL-20C 21
エクセリフ EL-25C 21
エスケーワイパー茶 32
オイルティカー 50Z 38
オイルティカー 65Z 38
オールタイムカウンタークロス 23

カ

カバーオール 67
キムタオル／キムタオルホワイト 33
キムワイブ 33
キュブラインナー手袋 NHG-11B 51
空調服フード付きアウターベスト 37
空調服アウターベスト 37
空調服スターターキット 37
クリーンプロテクトカバーオール 46
クリーン用耐熱手袋 51
KPマスク Eタイプ 42
KPマスク Hタイプ 42
ケアウィル 36
研磨クリーニング・ファインダイヤ 63
検知/バンX-ray 45
検知/バンメタル 45
検知/バンブラー 45

サ

サンパホワイト 32
CWZONE 48
SUN24ニトリルグローブソフトブルーパウダーフリー 50
シェルパー MDKNV-P 26
シェルパー MDKNV66 26
シェルパー MDKNV44×44 26
シェルパー PRJ-1000 27
シェルパー PRJ-2010 27
シェルパー PRT-1041 27
シェルパー PRT-1061 27
シェルパー PRT-1061L 27
シェルパー PRT-1091 27
シェルパー PRT-1091L 27
シェルパー PRT-1094 27
シェルパー PRT-1094L 27
シェルパー PRT-1094ガンマ滅菌済 27
シェルパー PRT-10111L 27
スウェットバンド 37
スターフットクリーンマットK 67
スタクリンNB 66
スタクリンサーマルPA2 66
スタクリンタック 66
ストレッチマスク 44
ストレッチマスク クリーンエリア用 44
スポアクレンズRTU 52
スポアクレンズConc 54
セリオ長期保存用WETタオル 36
セルリーフコットン OC-Pブレーン 21
セルリーフコットン OC-Mメッシュ 21
セルリーフ CL-25C 21
セルリーフ CL-40M 21
セルリーフ WA-20C 21
セルリーフ WA-25C 21
ZEST N95マスク 43

タ

ダスパー K-1 25
ダスパー K-11 25
ダスパー K-3 24
ダスパー K-4 24
ダスパー R-1 25
ダスパー ちょこっとK-3 24
ダスパー ちょこっとK-4 24

ダスパー ちょこっとΣ (シグマ) 25
ダスパー μ (ミクロ) 25
ダスパー Σ (シグマ) 25
ダスパー クリーン0830 25
ダスパーロール 25
ダーマシールド 73-701 50
テストストリップ 55
DewAir サージカルマスク 43
デュボンタイベックアイソクリーン 46
電動噴霧器OZMIC CJ-1 56
天井用ノアリボフィリモップセット 45cm 39
天井用モップセット 45cm 40
トップスティック 60

ナ

ニトリルタツキー No.995 50
ニュースタクリン HGノート 65
ニュースタクリン RCPPC 64
ニュースタクリン RCノート 65
ニュースタクリン RCポケット 65
ニュースタクリン ファイル 65
ニュースタクリン RCフォーム 66
ニュースタクリン ロール 64
NEQシート 63
粘着ゴムスティック 60
ノア TW160 22
ノア TW70 22
ノア エコ4PLY茶 33
ノア 2PLY白 33
ノア クールシートC1000 37
ノア ストロングワイブシリーズ 34
ノア ハンディワイパーシリーズ 34
ノア ウェットワイパー 35
ノア リボフィリワイブ 38
ノア リボフィリウォールモップクロス 30cm 39
ノア リボフィリモップセット 39

ハ

パーサン MP2-J 58
バイオロジカル・インジケーター+培養テストキット 57
BCR ZONE 48
ピュアリーフ 33
プーフアントキャップ 45
VKソックス 7インチ用 41
VKモップツール 41
VKモップヘッド 7インチ 41
ヘパリーゼマスク H-1 42
ヘパリーゼマスク H-2 42
ヘパリーゼマスク OZ-3 42
ヘパリーゼマスク OZ-3H 42
ペーパーウェスクリーン 32
ベルクリン 31
ベルクリン モップ 41
ベルクリン ローラー/バット 31
ベンコットウォールモップセット 30cm 40
ベンコットウォールモップクロス 30cm 40
ベンコット AP-2 14
ベンコット AZ-8 15
ベンコット BMワイパー 15
ベンコット Jクロス300 18
ベンコット Jクロス600 18
ベンコット M-1 12
ベンコット M-2 12
ベンコット M-3Ⅱ 12
ベンコット M-3S 13
ベンコット PS-2 16
ベンコット PW-RE20CN 17
ベンコット R-3 16
ベンコット S-2 13
ベンコット SE-1 18
ベンコット SF-1 13
ベンコット SF-3 13
ベンコット 滅菌ワイパーST-3 17

ベンコット 滅菌ワイパーST-J300 17
ベンコット TF-30 19
ベンコット TF-60 19
ベンコット TFぞうきん 19
ベンコット TR-7F 14
ベンコット TZ-7 15
ベンコット TZ-クロス300 15
ベンコット クリーンEA-8 13
ベンコット クリーンワイブP 16
ベンコット シート材料 19
ベンコット 芯線ワイパーNE107 17
ベンコット 芯線ワイパーNE507 17
ベンコット 芯線ワイパーTA30B 17
ベンコット スーパーCN 14
ベンコット スーパーNT 14
ベンコット スーパーQT-8 15
ベンコット ちょこっとJクロス300 18
ベンコット ちょこっとM-1 12
ベンコット ちょこっとM-3Ⅱ 12
ベンコット ちょこっとクリーンワイブP 16
ベンコット ニューラボ 16
ベンコット モップクロス 60cm 40
ベンコット モップクロスS 45cm 40
ベンコット モップセット 60cm 40
ベンコット モップセットS 45cm 40
ベンコット ロール 17

マ

ミクロスター CP 28
ミクロスター CRタオル 29
ミクロスター CRモップクロス 29
ミクロスター CRモップセット 29
ミクロスター WCタイプ 28
ミクロスター WSタイプ 28
ミクロスター ロール 29
ミクロハインス手袋 29
滅菌スターリングニトリルグローブ 67
滅菌モップクロス 41
綿棒 61
モブキャップ 45

ヤ

指サック 50

ラ

ラテックス手袋 繊細グリップ No.2415 50
リーブルニトリル手袋 50
ルビスティック 62
ルビセルクリーン 30
ルビヘッド 62

ワ

ワイブオールX 33

本カタログのご使用に際してのご案内

●商品価格には、消費税を含んでおりません。 ●商品により、小額の場合は、別途送料がかかります。 ●本カタログ掲載の商品は2024年8月現在のものです。改良のため、仕様、デザイン、価格を変更(生産中止)する場合もございますので予めご了承ください。 ●商品価格の記入のないものは、オープン価格となっておりますのでお問い合わせください。 ●ご注文はFAXまたはメールにて承ります。 ●掲載品以外にも各種ワイパーなどを取り扱っておりますので、お問い合わせください。また、不織布、紙の加工も承ります。

 注意：怪我や物的被害が生じたり、生じる可能性のあるものを示しています。(PL法)

小津グループ

独自の商品開発力と受託製造の豊富な実績

dipro 株式会社ディプロ
<https://kk-dipro.co.jp>



農業の発展に貢献する「シーダー農法」

日本プラントシーダー株式会社
<http://www.plantseeder.co.jp>

過酢酸によるフードセーフティの実現

ENVIROTECH エンビロテックジャパン株式会社
<http://envirotechjp.com>



和紙の魅力と日本の伝統を伝える文化拠点

小津和紙
 SINCE 1653
<https://www.ozuwashi.net>